

- **Participación Ciudadana:** mes de febrero de 2016

Durante el mes de febrero de 2016 se inició el proceso de consulta a los derechohabientes del servicio de farmacia, con el propósito de definir mecanismos que agilicen y nos permitan hacer eficiente el proceso de entrega de medicamentos. Se realiza todas las semanas por el personal de Atención al Cliente asignado en farmacia.

A través del Programa Presidencial Tu Voz si Cuenta para la Transparencia (Línea 130) se ha dado respuesta a las denuncias que involucran a la institución y son remitidas a las áreas de su competencia para la respectiva investigación.

Utilizando los canales de las redes sociales, afiches y radios, se comunicó a los afiliados del IHSS la prórroga de vigencia de la Hoja Patronal, el pago de las incapacidades de 2015 y el comienzo de las planillas de 2016.

Ante la emergencia nacional por el Zika se realiza campaña de información y prevención con la población afiliada para crear conciencia y contribuir a la destrucción de los criaderos del zancudo que trasmite el virus. Recalcando también en la importancia de identificar los síntomas y buscar la asistencia médica. Utilizando las redes sociales, distribución de material informativo y charlas a través de los oficiales de Atención al Cliente en las Clínicas Periféricas y Hospitales.


De forma inmediata se dio respuesta a las consultas y quejas de nuestros afiliados recibidas a través del correo electrónico consultas@ihss.hn y de las Redes Sociales, Twitter: @IHSShn y en Facebook: Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Presencia en Redes Sociales: el número de seguidores en Facebook en el último mes se incrementó en 312 personas, sumando una población de 3,699. En Twitter se registró en 77 nuevos seguidores, para un total de 2,201.

LICDA. YESSENIA TORRES
GERENTE INTERINA COMUNICACIÓN INST. Y MARCA



Dengue, Chikungunya y Zika pueden prevenirse



TRES VIRUS AL ACECHO

Aparte de ser transmitidos por el mismo mosquito, el virus del dengue, chikungunya y zika, **comparten muchos síntomas.**

Aprenda a identificarlo y acuda a su médico

ZIKA Síntomas comunes	DENGUE Síntomas comunes	CHIKUNGUNYA Síntomas comunes
<p>Menos frecuentes: Dolor detrás de los globos oculares, vómitos, diarrea y dolor abdominal.</p> <p>Período de incubación: De 3 a 12 días después de la picadura de un mosquito infectado.</p> <p>Duración: De 4 a 7 días. La infección puede presentarse de forma asintomática o clínica moderada. Los síntomas desaparecen por sí solos, sin ningún tratamiento.</p>	<p>Período de incubación: De 4 a 10 días después de la picadura de un mosquito infectado.</p> <p>Duración: De 2 a 7 días</p> <p>Face grave: Es potencialmente mortal. Los signos que advierten complicaciones se presentan entre 3 y 7 días después de los primeros síntomas y se acompañan de un descenso de la temperatura corporal (menos de 38°C) acompañado de dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragias de las encías, fatiga, inquietud y presencia de sangre en el vómito. Las siguientes 24 horas de la etapa crítica pueden ser letales.</p>	<p>Período de incubación: De 2 a 3 días La clínica aguda, se resuelve de 1 a 3 días, los síntomas reumatológicos durante meses</p> <p>Otros efectos: Los dolores articulares suelen ser muy debilitantes, pero generalmente desaparecen en pocos días. La mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero en algunos casos los dolores articulares pueden durar varios meses, o incluso años. Las complicaciones graves no son frecuentes, pero en personas mayores la enfermedad puede contribuir a la muerte.</p>

FUENTE: OPS

A 3701 personas les gusta esto
Cecilia Mendoza y 35 amigos más

Escribe un comentario

Invitar a amigos a que indiquen que les gusta la página

INFORMACIÓN >

La Seguridad Social tiene como finalidad garantizar el derecho humano y la salud, a la protección de los medios de subsistencia y a los servicios sociales.

MÁS INFORMACIÓN

<http://www.ihss.hn/>

FOTOS >



Instituto Hondureño de Seguridad Social agregó una foto nueva
28 de enero

PARA PREVENIR EL ZIKA

Las poblaciones de mosquitos deben reducirse y controlarse mediante la eliminación de los criaderos. Los contenedores que pueden contener pequeñas cantidades de agua donde los mosquitos pueden reproducirse, como baldes, macetas o neumáticos, deben ser vaciados, limpiados o cubiertos para evitar que los mosquitos se reproduzcan en ellos. Esto también ayudará a controlar el dengue y el chikungunya, que se transmiten por los mosquitos Aedes. Otras medidas incluyen el uso de larvicidas para tratar aguas estancadas.

Todos el personal que vivan o visiten zonas con mosquitos Aedes deben protegerse de las picaduras mediante el uso de repelente de insectos, el uso de ropa (de preferencia de color claro) que cubra la mayor parte del cuerpo como sea posible, el uso de barreras físicas tales como ventanas, puertas y ventanillas cerradas, dormir bajo mosquiteros, especialmente durante el día, cuando los mosquitos Aedes están más activos.

Las mujeres embarazadas deben tener especial cuidado para evitar las picaduras de mosquitos. Aunque el Zika típicamente causa sólo síntomas leves, los brotes en Brasil han coincidido con un marcado incremento de recién nacidos con microcefalia (tamaño anormalmente pequeño). Las mujeres que planean viajar a zonas donde el Zika circula deben consultar a un profesional de la salud antes de viajar y al regresar. Las mujeres que creen que han estado expuestas al virus del Zika deben consultar con su proveedor de atención médica para seguir de cerca su embarazo.

Gerencia de Comunicación Institucional y Marca

Me gusta Comentar Compartir

Yessenia Torres Marquina y 9 personas más

PAGINA

Instituto Hondureño de Seguridad Social agregó una foto nueva
29 de enero

Se el primero en agregar una publicación:

Crear publicación

LE GUSTA A ESTA PAGINA >

CIESS Centro Interamerica... Me gusta

Secretaria de Salud ... Me gusta

Casa Presidencial d... Me gusta



Me gusta Comentar Compartir

35

Mejores comentarios

108 veces compartido

Escriba un comentario

Crear página

Instituto Hondureño de Seguridad Social agregó una foto nueva: 25 de febrero a las 15:23

Sé el primero en agregar una publicación.

Crear publicación

LE GUSTA A ESTA PÁGINA

CIESS Centro Interamerica... Me gusta

Secretaría de Salud ... Me gusta

Casa Presidencial d... Me gusta

Preguntas frecuentes sobre el virus/fiebre por Zika

¿Cual es el Tratamiento?

No hay una vacuna ni un tratamiento específico para el zika, sólo un manejo sintomático que consiste en descansar y en tomar acetaminofén o paracetamol para el control de la fiebre. No se recomienda el uso de aspirinas por el riesgo de sangrado.

También se aconseja ingerir líquido en abundancia para paliar el que se pierde por diferentes razones. Para manejar el prurito-picazón ocasionada por la erupción, se pueden utilizar antihistamínicos.

Es necesario mantenerse alejado del paciente al menos durante la primera semana de la enfermedad para evitar el contagio. Aunque lo más recomendable es acudir de inmediato al médico al presentar los primeros síntomas.

¿Cuales son los síntomas mas frecuentes?

En los casos en los que las señales que revelan la enfermedad son moderados, la persona puede tener fiebre de menos de 39°C, dolor de cabeza, debilidad, dolor muscular y en las articulaciones, inflamación que suele concentrarse en manos y pies, conjuntivitis, edema en los miembros inferiores y erupción en la piel, que tiende a comenzar en el rostro y luego se extiende por todo el cuerpo. Con menos frecuencia se presentan vómitos, diarrea, dolor abdominal y falta de apetito.

"Si no hay zancudos, no hay Zika"

Me gusta Comentar Compartir

Yessenia Torres Marquina y 3 personas más

2 veces compartido

Escribir un comentario

Instituto Hondureño de Seguridad Social

Reciente

- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010

Publicidad



Sus vecinos estaban furio... andito.com ¡Esto es INCREIBLE! 0