



## Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

### Identificación del Proyecto

- **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Sector:** Educación

**Sub sector.** Construcción

- **Nombre del Proyecto.**

Elaboración de mobiliario en apoyo al sector educación, escuela Ramón Alonso Portillo de la Comunidad de Barreal Centro, Aldea Barreal, Municipio de Orocuina.

- **Ubicación del Proyecto.**

Comunidad de Barreal Centro Aldea Barreal, Orocuina.

- **Propósito.**

Generar las condiciones pedagógicamente favorables a los niños y niñas con la perspectiva de fortalecer el nivel de concentración que les permita adaptarse en su proceso de inclusión, en el ámbito de su formación educativa.

### Objetivo

Mejorar el mobiliario del Centro Educativo Ramón Alonso Portillo, ubicado en la comunidad de Barreal Centro Aldea Barreal, del Municipio de Orocuina.

- **Descripción del Proyecto.**

El proyecto consiste en el mejoramiento del mobiliario (35 sillas unipersonales) del centro educativo Ramón Alonso Portillo de la comunidad de Barreal Centro de la aldea de la Barreal, en la actualidad se atiende 40 niñas 28 niñas, en este centro educativo trabaja un personal muy dedicado y siempre están gestionando para mejorar las condiciones del mismo, esto lo hacen en coordinación con la sociedad de madres y padres de familia, con quienes mantienen una relación y comunicación muy aceptable.

### Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Mejoramiento de mobiliario articulado a condiciones Pedagógicas en el sector Educativo

- **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

- **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución óptima sin riesgo a la población en general.

• **Detalles del Encargado del Proyecto**

**Nombre Completo:** Roberto Antonio Ordoñez Betancourth

**Tel:** 9606-8401

**Correo Electrónico:** robertordonez1876@gmail.com

• **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Presupuesto del Proyecto.**

L 30,625.00

• **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

18 de abril del 2022

• **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está terminado en su totalidad conforme a lo establecido en el contrato.

• **Costo de Finalización (proyectado).**

L 30,625.00

• **Fecha de Finalización (proyectada).**

9 mayo del 2022

**Ejecución del Proyecto**

• **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

• **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto, se ejecutó conforme a lo planificado


• **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, fue ejecutado conforme a lo programado cada una de las actividades.

• **Razones de los cambios antes mencionados**

No se ha generado ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Choluteca, 29 de abril del 2022

  
  
**Lic. Arturo Alexander Ordoñez**  
**Unidad Técnica Municipal (UTM)**



## CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental de Orocuina hace constar que durante el mes de abril del año 2022 se presentó a realizar inspección en terreno donde se ejecuta el proyecto **“Elaboración de Mobiliario en Apoyo al Sector Educación, Escuela Ramón Alonso Portillo de la Comunidad de Barreal Centro, Aldea Barreal, Municipio de Orocuina”** se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 04 días del abril del 2022.

*Tania Sánchez*  
Ing. Tania Gissela Sánchez  
Unidad Municipal Ambiental (UMA)





## Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

### Identificación del Proyecto

- **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Sector:** Carretero

**Sub sector.** Señalización vial

- **Nombre del Proyecto.**

Señalización vial de las principales calles del casco urbano del Municipio de Orocuina.

- **Ubicación del Proyecto.**

Orocuina centro, Municipio de Orocuina.

- **Propósito.**

Disminuir el congestionamiento de vehículos en las calles y avenidas para mejorar la movilidad y la seguridad vial de las personas.

### Objetivo

Mejorar la seguridad ciudadana, el ornato y la fluidez en el tráfico de vehículos en el casco urbano del Municipio de Orocuina

- **Descripción del Proyecto.**

El proyecto consiste en la señalización vial de las principales calles del casco urbano del municipio de Orocuina a través de estudio realizado en articulación con autoridades competentes de vialidad y transporte, la rotulación se realizó en lugares pre-señalados tanto de parqueo de buses y moto taxis, como también calles principales y avenidas.

### Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Ordenamiento vial

- **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en el municipio, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

- **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución optima sin riesgo a la población en general.

- **Detalles del Encargado del Proyecto**

**Nombre Completo:** Roberto Antonio Ordoñez Betancourth

**Tel:** 9606-8401

**Correo Electrónico:** robertordonez1876@gmail.com

• **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Presupuesto del Proyecto.**

L 30,857.14

• **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

18 de abril del 2022

• **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está terminado en su totalidad conforme a lo establecido en el contrato.

• **Costo de Finalización (proyectado).**

L 30,857.14

• **Fecha de Finalización (proyectada).**

09 mayo del 2022

**Ejecución del Proyecto**

• **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

• **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto, se ejecutó conforme a lo planificado


• **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, fue ejecutado conforme a lo programado cada una de las actividades.

• **Razones de los cambios antes mencionados**

No se ha generado ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Choluteca, 29 de abril del 2022

  
  
**Lic. Arturo Alexander Ordoñez**  
**Unidad Técnica Municipal (UTM)**



## CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental de Orocuina hace constar que durante el mes de abril del año 2022 se presentó a realizar inspección en terreno donde se ejecuta el proyecto **“Señalización vial de las principales calles del casco urbano del Municipio de Orocuina”** se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en el municipio.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 05 días del abril del 2022.

*Tania Sánchez*

Ing. Tania Gissela Sánchez  
Unidad Municipal Ambiental (UMA)





**Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal**  
**Identificación del Proyecto**

• **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Sector, Sub sector.**

Sector: Transporte.

Sub sector: Carretero.

• **Nombre del Proyecto.**

Restitución de Pavimentación de Concreto Hidráulico segunda calle atrás de la iglesia católica.

• **Ubicación del Proyecto.**

Barrio el Centro, del municipio de Orocuina

• **Propósito.**

Generar las condiciones oportunas a los y las habitantes del municipio de Orocuina con la perspectiva de mejorar la seguridad, el ornato y el bienestar social y económico de los ciudadanos.

**Objetivo**

Dotar a una población del área de aproximadamente 27,000 habitantes de la zona con una infraestructura en vialidad, y comunicación, acorde a sus necesidades y dando cumplimiento a el PDM y Plan de Inversión de la Municipalidad.

• **Descripción del Proyecto.**

El Proyecto está enfocado en la restitución de pavimento con concreto hidráulico, segunda calle detrás de la iglesia, Orocuina Centro, el cual tiene una longitud de 151 mts lineales con un ancho promedio de calzada de 6 mts, el concreto hidráulico es de  $210\text{KG}/\text{CM}^2$  E=15 CMs Dosificación 1:2:2, en las pasajuntas (longitudinal) varilla corrugada legitima  $\frac{1}{2}$  a cada 50 cm y de longitud de cada bastón será de 60 CMs , varilla corrugada legitima  $\frac{1}{2}$  en cortes transversales, lo mismo en la interpretación de calle, utilizara arena de rio, grava triturada de  $\frac{3}{4}$  ", los cortes del concreto transversal se hará en secciones de 1.50 mts por el ancho de la calzada, el corte del concreto longitudinal se hará en secciones de 1.50mts por la longitud de la calle. En la demolición del pavimento hidráulico existente se utilizará rota martillo, y retroexcavadora, antes de colocar el concreto se deberá hacer la conformación del área a pavimentar, realizar el cuadrado de la loza de manera continua, al menos de 10 día, realizar relleno con material selecto, para nivelar el terreno 15 cm, para fundición del pavimento, distancia del banco de material (La Manzanilla) al sitio del proyecto 5.40 kilómetros.

**Elaboración del Proyecto**

• **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Pavimentación con concreto Hidráulico 15 Cms

• **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, así como la flora y fauna, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

• **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución óptima sin riesgo a la población en general.

• **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre completo: Marco Tulio Flores

Números telefónicos: 9811-1356

Correo electrónico:

• **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Presupuesto del Proyecto.**

L 973,267.84

• **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

29 de abril del 2022

• **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está terminado en su totalidad conforme a lo establecido en el contrato

• **Costo de Finalización (proyectado).**

L 973,267.84

• **Fecha de Finalización (proyectada).**

27 de julio del 2022

**Ejecución del Proyecto**

• **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

• **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto se ejecutó conforme a lo planificado


• **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, fue ejecutado conforme a lo programado cada una de las actividades.

• **Razones de los cambios antes mencionados**

No se generó ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Choluteca, 29 de abril del 2022.



Lic. Arturo Alexander Ordóñez UTM  
Unidad Técnica Municipal (UTM)





## CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de la Municipalidad de Orocuina Departamento de Choluteca hace constar que durante el mes de abril del año 2022 se presentó a realizar inspección de campo en terreno donde se ejecuta el proyecto “**Restitución de Pavimentación de Concreto Hidráulico segunda calle atrás de la iglesia católica**” se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, así como la flora y fauna.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 11 días de abril del 2022.

*Tania Sánchez*

Ing. Tania Gissela Sánchez  
Unidad Municipal Ambiental (UMA)

