

**DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y  
PROGRAMAS EXTERNOS/MP.**

**NOTA ACLARATORIA**

En atención a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 16 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por este medio hago constar: Que, en el mes de agosto de 2023, se recibió la siguiente donación, que consisten en el apoyo a la Centro Integrado de Choluteca y la Fiscalía Especial de la Niñez. A continuación, se describe la donación recibida:

**1. Donación por parte de la Oficina de Asuntos Antinarcótico y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en Honduras para el fortalecimiento del Centro Integrado (CEIN) de la ciudad de Choluteca se donó lo siguiente:**

- Donación de generador eléctrico y acometida eléctrica, con su debida canalización, cajas de registro, panel trifásico, mano de obra, instalación de poste, transformadores y canalización de ductos. Tal como se describe en la Carta de Donación MPMF-001-2023.
- Donación para instalaciones eléctricas de media tensión, aires acondicionados y materiales. Tal como se describe en la Carta de Donación MPMF-002-2023.

**2. Donación por parte de Plan Internacional, para el fortalecimiento de la Fiscalía Especial de la Niñez, se donó lo siguiente:**

- 1 Servidor Dell PowerEdge T140, con sus cables de alimentación y licencias instaladas.

Se adjuntan actas de donación.

Para los fines que se estime conveniente, se firma la presente Nota Aclaratoria a los 06 días del mes de septiembre de 2023.



**Eva Claudette Nazar Villalta**  
Jefe DCGPPE/MP



*Embassy Of The United States Of America*  
*International Narcotics And Law Enforcement*  
*Tegucigalpa, Honduras*

25 de Agosto De 2023


Abogado  
**Daniel Sibrián**  
Fiscal General Adjunto  
Ministerio Publico

**Asunto:** Carta De Donación MPMF-001-2023


Estimado Abogado Sibrián:

Como parte de la iniciativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de colaborar en el mejoramiento de la capacidad para la investigación criminal en honduras, la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad en general, nos complacemos en apoyarles con la entrega de siguientes artículos:


Línea	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (\$)	Total
1	Poste de Concreto de 40 pies	2	unidad	\$ 735.90	\$1,471.80
2	Burra para montaje de transformadores de 3x100 KVA, en cruceta de madera de 5"x6"x240"	1	unidad	\$ 682.90	\$682.90
3	Estructura A-III-6, en 34.5 KV	1	unidad	\$1,396.50	\$1,396.50
4	Estructura A-III-4, en 34.5 KV	2	unidad	\$ 758.30	\$1,516.60
5	Retenida R-01	1	unidad	\$ 174.28	\$174.28
6	Retenida R-04	1	unidad	\$ 200.80	\$200.80
7	Extensión de línea primaria 3x1/0 ACSR+1#2 ACSR Neutro Distancia: 10 metros lineales	1	lote	\$ 350.93	\$350.93
8	Banco de transformadores 3x100 KVA, en 34.5 KV, salida 120-208V marca PROLEC GE	1	lote	\$24,064.89	\$24,064.89




9	Acometida eléctrica con cable 3x(3x500 MCM+3#350MCM+3X1/0 AWG) EN DUCTO 3X4 PVC/IMC desde banco de transformadores hasta panel principal en cuarto eléctrico Distancia: 69 metros lineales	1	lote	\$27,617.52	\$27,617.52
10	Canalizado en ducto 3X4 PVC/IMC desde generador hacia ATS, cableado no es necesario incluirlo. Distancia: 9 metros lineales	1	lote	\$ 824.35	\$824.35
11	Canalización en ducto 3X4 PVC/IMC desde panel principal en cuarto eléctrico hasta ATS en cuarto de respaldo Distancia: 48 metros lineales	1	lote	\$4,121.78	\$4,121.78
12	Acometida eléctrica para panel CC1 con cable 3x1/0 awg+1#2 awg Neutro +1#4 awg tierra en tubería emt de 1-1/2" Distancia: 6 metros lineales	1	lote	\$287.25	\$287.25
13	Acometida eléctrica para panel CC2 con cable 3x1/0 awg+1#2 awg Neutro +1#4 awg tierra en tubería emt de 1-1/2" Distancia: 8 metros lineales	1	lote	\$372.86	\$372.86
14	Acometida eléctrica para panel CC3 con cable 3x1/0 awg+1#2 awg Neutro +1#4 awg tierra en tubería emt de 1-1/2" Distancia: 10 metros lineales	1	lote	\$622.64	\$622.64
15	Acometida eléctrica para panel CC4 con cable 3x1/0 awg+1#2 awg Neutro +1#4 awg tierra en tubería emt de 1-1/2", desde cuarto eléctrico a Modulo D *Panel CC4 es superficial Distancia: 44 metros lineales	1	lote	\$3,131.45	\$3,131.45



16	Acometida eléctrica con (3x4/0awg+1x2/0awg+1x2T awg tierra) en tubería emt de 2x2 1/2 para panel CC5 en cuarto eléctrico Distancia: 8 metros lineales	1	lote	\$ 1,004.28	\$1,004.28
17	Caja de registro de 60x60x80 cms, de bloque y concreto, pulido tipo pila, sumidero de agua, de acuerdo a planos son las cajas EG2 y EG3	3	Unidad	\$182.92	\$548.76
18	Caja de registro de 10"X10"X4" cms, de bloque y concreto, pulido tipo pila, sumidero de agua de acuerdo a planos en el Cuarto de Respaldo Eléctrico	1	Unidad	\$32.52	\$32.52
19	Panel Trifásico, CC5, para circuitos de aire acondicionado, 42 espacios, barras de 225 amp, con main breaker de 225 amp, de marca Square D con los breaker siguientes: Trece (13) breakers de 2 polos 40 amp Seis (6) breakers de 2 polos 30 amp Un (1) breaker de 2 polos 20 amp	1	set	\$ 1,483.05	\$1,483.05
20	Panel trifásico (CC2) 42 espacios, barras de 225 amp, con main breaker de 225 amp, marca Square D, con los siguientes breakers: Cuatro (4) breakers de 2 polo, 20 Amp Seis (6) breakers de 3 polo, 30 Amp	1	set	\$1,864.31	\$1,864.31
21	Panel trifásico (CC3) 42 espacios, barras de 225 amp, con main breaker de 225 amp, marca Square D con los breaker siguientes: Catorce (14) breakers de 2 polos, 20 amp	1	set	\$1,301.53	\$1,301.53
22	Mano de Obra para Desmontaje de banco de transformadores de 3x50 KVA existente	1	lote	\$10,780.05	\$10,780.05
	Instalación de poste de concreto de 40 pies			5	




Instalación de burra para montaje de transformadores de 3x100 KVA, en cruceta de madera de 5"x6"x240"			
Installation of Structure A-III-6, at 34.5 KV/ Instalación de Estructura A-III-6, en 34.5 KV			
Instalación de estructura A-III-4, en 34.5 KV			
Instalación de retenida R-01			
Instalación de retenida R-04			
Instalación de la Extension de linea primaria 3x1/0 ACSR+1#2 ACSR Neutro			
Instalación de Banco de transformadores 3x100 KVA, en 34.5 KV, salida 120-208V marca similar o igual a PROLEC GE			
Instalación de acometida eléctrica con cable 3x(3x500 MCM+3#350 MCM+3X1/0 AWG) EN DUCTO 3X4 PVC/IMC desde banco de transformadores hasta panel principal en cuarto eléctrico			
Instalación del canalizado en ducto 3X4 PVC/IMC desde generador hacia ATS, cableado no es necesario incluirlo.			
Instalación de Canalización en ducto 3X4 PVC/IMC desde panel principal en cuarto eléctrico hasta ATS en cuarto de respaldo eléctrico			
Instalación de acometida eléctrica para panel CC1 con cable 3x1/0 awg+1#2 awg Neutro +1#4 awg tierra en tubería emt de 1-1/2"			
Instalación de acometida eléctrica para panel CC2 con cable 3x1/0 awg+1#2 awg Neutro +1#4 awg tierra en tubería emt de 1-1/2"			



<p>Instalación de acometida eléctrica para panel CC3 con cable 3x1/0 awg+1#2 awg Neutro +1#4 awg tierra en tubería emt de 1-1/2"</p>				
<p>Instalación de acometida eléctrica para panel CC4 con cable 3x1/0 awg+1#2 awg Neutro +1#4 awg tierra en tubería emt de 1-1/2", desde cuarto eléctrico a Módulo D *Panel CC4 es superficial</p>				
<p>Instalación de acometida eléctrica con (3x4/0awg+1x2/0awg+1x2T awg tierra) en tubería emt de 2x2 1/2 para panel CC5 en cuarto eléctrico</p>				
<p>Mano de obra para desconectar la acometida eléctrica existente del panel CC2 y CC33 del Poder Judicial y conectarlo al I-Line existente en cuarto eléctrico, con tubería de 1 1/2 emt y cable de tierra 3x1/0 thhn+1x2 thhn+1x4</p>				
<p>Mano de obra por desmontaje de acometida eléctrica existente con 3#3/0 awg+1#1/0awg Length: 75metros lineales</p>				
<p>Mano de obra para zanjo de acometida principal desde banco de transformadores hasta ATS y hacia cuarto eléctrico Largo: 66 metros lineales</p>				
<p>Ranurado de Cera y resane de cera. Largo" 19 metros lineales</p>				
<p>Relleno y compactado de Zanjo largo: 66 metros lineales</p>				



	<p>Instalación de Panel Trifásico, CC5, para circuitos de aire acondicionado, 42 espacios, barras de 225 amp, con main breaker de 225 amp, de marca similar o igual a Square D con los breakeres siguientes:  Trece (13) breakers de 2 polos 40 amp  Seis (6) breakers de 2 polos 30 amp  Un (1) breaker de 2 polos 20 amp</p> <p>Instalacion de panel trifasico (CC2) 42 espacios, barras de 225 amp, con main breaker de 225 amp, similar marca o igual a Square D, con los siguientes breakers: Cuatro (4) breakers de 2 polo, 20 Amp  Seis (6) breakers de 3 polo, 30 Amp</p> <p>Instalacion de panel trifasico (CC3) 42 espacios, barras de 225 amp, con main breaker de 225 amp, similar o igual a la marca Square D con los breakeres siguientes:  Catorce (14) breakers de 2 polos, 20 amp</p> <p>Prueba de red de tierra incluye lectura de los OHMS (Resistencia Eléctrica y Conductividad)</p>				
23	Red de tierra, con 8 varillas de 5/8 y cable 1/0 awg, soldadura exotérmica	1	set	\$786.79	\$786.79
24	Gestiones para tramite de aprobación de diseño y recepción ENEE	1	lote	\$325.70	\$325.70
25	Transporte a Choluteca, Choluteca	1	lote	\$1,016.25	\$1,016.25
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 85,979.79</b>





Tenemos plena confianza que estos artículos serán utilizados únicamente por el personal del Ministerio Público **para asuntos oficiales únicamente y que no serán transferidos a ninguna otra organización.**

De acuerdo con la carta de entendimiento firmada entre el gobierno de Honduras y el gobierno de los Estados Unidos, se deberán monitorear el progreso de la implementación, incluyendo el uso de fondos, propiedad y servicios provistos o financiados bajo los lineamientos de nuestra Carta de Entendimiento, por lo menos una vez al año. Cada parte deberá asignar el personal calificado para que participe en el proceso de monitoreo y evaluación que se estaría llevando a cabo antes 31 de diciembre del 2023.

De estar de acuerdo en recibir este equipo, le agradeceré firmar esta carta en el espacio provisto, como muestra de su aceptación de las condiciones que anteceden.


Atentamente,

  
**Laura Dogu**  
Embajadora  
Embajada de los Estados Unidos en  
Honduras

  
**Melissa Martinez**  
Directora  
Oficina De Asuntos Antinarcoóticos Y  
Aplicación De La Ley  
Embajada De Estados Unidos En  
Honduras

Por el Ministerio Publico

Por medio de la presente acuso de recibida la propiedad descrita en esta carta de donación MPMF-001-2023, la acepto formalmente en nombre del Ministerio Publico y acepto las condiciones de este memorándum como se menciona anteriormente.

  
**Daniel Sibrián**  
Fiscal General Adjunto  
Ministerio Publico



25/08/2023

Fecha:25 de Agosto del 2023



*Embassy Of The United States Of America  
International Narcotics And Law Enforcement  
Tegucigalpa, Honduras*

25 de Agosto De 2023

Abogado  
**Daniel Sibrián**  
Fiscal General Adjunto  
Ministerio Publico

**Asunto:** Carta De Donación MPMF-002-2023

Estimado Abogado Sibrián:

Como parte de la iniciativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de colaborar en el mejoramiento de la capacidad para la investigación criminal en honduras, la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad en general, nos complacemos en apoyarles con la entrega de siguientes artículos:


Línea	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (\$)	Total
1	Aire acondicionado de pared, tipo mini split, de 12,000 Btu, marca Coldcomfort, SEER 13. Ubicados en: a. Modulo A1/SecciónA1-4/ Servidores/ Cantidad: Dos (2) b. Modulo	3	unidad	\$ 371.88	\$ 1,115.64



	A2/SecciónA2-1/ MAIE 1.1				
2	Aire acondicionado de pared, tipo mini split, de 18,000 Btu, marca Skyworth, SEER 13 Ubicados en: a. Modulo A1/SecciónA1-4/ Subjefatura b. Modulo A1/SecciónA1-4/ Jefatura	2	unidad	\$ 514.74	\$ 1,029.48
3	Aire acondicionado de pared, tipo mini split, de 24,000 Btu, marca Skyworth, SEER 13 Ubicados en: a. Modulo A2/SecciónA2-2/ MAIE 2 b. Modulo A2/SecciónA2-2/ MAIE 2.2	2	unidad	\$ 598.47	\$ 1,196.94
4	Aire acondicionado de pared, tipo mini split, de 36,000 btu, marca Coldcomfort, Inverter SEER 18 Ubicados en: a. Modulo A2/SecciónA2-1/ MAIE 1	1	unidad	\$ 984.76	\$ 984.76
5	Aire acondicionado tipo Split-system central de 36,000 Btu/h (3TON), marca Daikin, SEER 13 a. Modulo	1	unidad	\$2,593.09	\$2,593.09



	A1/SecciónA1-4/ Administración				
	<p>Aire acondicionado tipo Split-system central de 60,000 Btu/h (5TON) de capacidad, marca Daikin, SEER 13</p> <p>Ubicados en:</p> <p>a. Modulo A1/SecciónA1-1/ Fiscales/Cantidad: tres (3)</p> <p>b. Modulo A1/SecciónA1-2/ ATIC y DLCN/Cantidad: tres (3)</p> <p>c. Modulo A1/SecciónA1-3/ Sala de Reunion/ Cantidad: Uno (1)</p> <p>d. Modulo A1/SecciónA1-5/ Vestibulo 1/Cantidad: Uno (1)</p> <p>e. Modulo A1/SecciónA1-6/ Cubiculos de Entrevistas/Cantidad: Uno (1)</p> <p>f. Modulo A1/SecciónA1-7 /Vestibulo 2/ Cantidad: Uno(1)</p> <p>g. Modulo A2/SecciónA2-1/ MDR and MAIE 1.2/ Cantidad: Uno (1)</p>	14	unidad	\$ 3,264.30	\$ 45,700.20




h. Modulo A3/SecciónA3- 1/Medicina Forense 1/Cantidad: Uno (1)					
i. Modulo A3/SecciónA3- 2/Medicina Forense 2/Cantidad: Uno (1)					
j. Modulo A3/SecciónA3- 3/Medicina Forense 3/Cantidad: Uno (1)					
Materiales para la instalación de veintitrés (23) unidades de aire acondicionado	1	lote	\$32,141.86	\$32,141.86	
Instalación de veintitrés (23) unidades de aire acondicionado	1	lote	\$25,177.03	\$25,177.03	
TOTAL					\$109,939.00



Tenemos plena confianza que estos artículos serán utilizados únicamente por el personal del Ministerio Público **para asuntos oficiales únicamente y que no serán transferidos a ninguna otra organización.**

De acuerdo con la carta de entendimiento firmada entre el gobierno de Honduras y el gobierno de los Estados Unidos, se deberán monitorear el progreso de la implementación, incluyendo el uso de fondos, propiedad y servicios provistos o financiados bajo los lineamientos de nuestra Carta de Entendimiento, por lo menos una vez al año. Cada parte deberá asignar el personal calificado para que participe en el proceso de monitoreo y evaluación que se estaría llevando a cabo antes 31 de diciembre del 2023.

De estar de acuerdo en recibir este equipo, le agradeceré firmar esta carta en el espacio provisto, como muestra de su aceptación de las condiciones que anteceden.





Atentamente,



**Laura Dogu**

Embajadora

Embajada de los Estados Unidos en  
Honduras



**Melissa Martinez**


Directora

Oficina De Asuntos Antinarcoáticos Y  
Aplicación De La Ley

Embajada De Estados Unidos En  
Honduras

Por el Ministerio Publico

Por medio de la presente acuso de recibida la propiedad descrita en esta carta de donación MPMF-002-2023, la acepto formalmente en nombre del Ministerio Publico y acepto las condiciones de este memorándum como se menciona anteriormente.



**Daniel Sibrián**

Fiscal General Adjunto

Ministerio Publico

Fecha: 25 de Agosto del 2023

**ACTA DE ENTREGA/RECEPCION**

Yo **Yeni Mendoza**, Sub jefa de la Fiscalía de la Niñez del **Ministerio Público**, por este medio hago constar que he recibido de **Plan Internacional Honduras**, en calidad de donación un servidor marca Dell, modelo PowerEdge T140 con los siguientes licenciamientos instalados:

No.	DESCRIPCION	TOTAL UNIDADES
1	Servidor Dell PowerEdge T140 con etiqueta de servicio: C0TRWM3	1
2	Cable de alimentación (energía) del servidor Cable SJT	1
3	Licencia instalada de Windows Server 2022	1
4	Licencia instalada de DBMS SQL Server	1
5	Microsoft Office 2019	1

En el marco del Proyecto Proniñez y en coordinación con UNICEF, se hace la entrega de este servidor al Ministerio Público, con el objetivo de ser utilizado para el registro y derivación de casos de vulneración de derechos de niñez, que serán detectados en diferentes comunidades por líderes y lideresas, de las estructuras locales (Mecanismos Comunitarios de Protección de Niñez) que Plan Internacional Honduras ha venido trabajando.

En fe de lo cual firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central Departamento de Francisco Morazán, a los 28 días del mes de agosto del año 2023.



**Yeni Mendoza**  
Sub jefa de la Fiscalía de la  
Niñez  
Ministerio Público



**Juan Pablo Durón**  
Gerente de Programas  
Plan Internacional INC  
Plan Honduras