



VALLE DE ÁNGELES,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023  
Hora : 10:36 a.m.  
USUARIO: EDSON.PADILLA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6116

L.: 298,977.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10134

Fecha de Emisión: 5/6/2023

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S DE R L

Id/RTN: 08019014633598

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

ANTICIPO DEL 15% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE DE LA ALDEA MACUELIZO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 027 000 001 47210 15-013-01	Pavimentacion de calle el Macuelizo	298,977.09

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	298,977.09
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>298,977.09</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Hugo Kovas Ky Saor Saorio  
Identidad No.: 0801 1983 13079



0s+js/9Jme0XwmXCBLqix470Xv/oludS5QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagFOrICQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjY aT+aRLXcJvsTmepURwWQ0pBSXfq3u7INu ZC7cZSeB1CNwuGmlVS01AZpm4sldrSR5BBjol6vu1KNU7pAYChz/Etz7CKRwYBB



**MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES**  
Cuenta No. 11-405-013173-3

CHEQUE No. 00010290

VALLE DE ANGELES  
Lugar y Fecha

5 de junio de 2023

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S DE R L  
Páguese a la orden de

L 298,977.09

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON NUEVE CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆01405079100114050131733⑆00010290

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE ANTICIPO DEL 15% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE DE LA ALDEA MACUELIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE ANTICIPO DEL 15% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE DE LA ALDEA MACUELIZO		
CHEQUE No. 00010290	FECHA 05/06/2023	HECHO POR	REVISADO POR
			RECIBI CONFORME



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 221-3320, 2156-5800. CR. 008-19) 405911-01-111 (73)074

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES**  
**DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.**  
**CIUDAD TURÍSTICA**  
**TELEFAX: 2766-2295**

**PRÓRROGA DE OFERTAS EN EL PROYECTO:**

**“PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, SECTOR DE  
MACUELIZO, VALLE DE ÁNGELES FRANCISCO MORAZÁN.”**


Valle de Ángeles, Francisco Morazán, 29 de abril del 2023.

**Inversiones En Infraestructura S. De R. L.**

Se le comunica que por fuerza mayor y por la programación de sesiones de Corporación Municipal dispuesta para el mismo día se hace la prórroga, extendiendo el tiempo de entrega de ofertas para el proyecto: **“PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, SECTOR DE MACUELIZO, VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN”**, para el día doce (12) de mayo del (2023) Dos mil veintitrés, a las 2:00 p.m., las cuales se deberán de presentar en las oficinas de la Alcaldía Municipal, en sobre debidamente sellados.

Esperando su comprensión y a una espera positiva de la presente.

Atte.:



  
**Lic. Wilfredo Ponce**  
Alcalde Municipal de Valle de Ángeles





# Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

## **ACTA DE ENTREGA DE OFERTA**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL SECTOR DE MACUELIZO, VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN"

**UBICACIÓN:** Sector Macuelizo, Municipio de Valle de Ángeles, F.M

**DURACIÓN DEL PROYECTO:** 90 días

El día doce de mayo de dos mil veintitrés, a las 14:02 horas del día se apertura la entrega de las oferta de licitación privada, la ofertas son presentadas por representantes de tres empresas que se detallan más adelante; se aclara que durante el proceso de selección de servicios, será bajo el método de selección **MENOR OFERTA ECONÓMICA**, las propuestas presentadas están descritas en la presente lista.

### **LISTA DE CONTRATISTAS PARTICIPANTES:**

1. *-INGENIERIA PARA EL DESARROLLO RURAL DE HONDURAS, SOCIEDAD DE REponsABILIDAD LIMITADA. "IDRH S. De R.L."*
2. *-INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA, SOCIEDAD DE REponsABILIDAD LIMITADA "INFRA S. DE R.L."*
3. *-ASSEN, MAQUINARIA Y LOGISTICA, GLOBAL SOCIEDAD DE REponsABILIDAD LIMITADA. "ASSEN S. De R.L."*

### **RESUMEN DEL ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Descripción de actividades:

1- TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO, Este Trabajo consiste en el trazado y marcado de las obras a ejecutarse haciendo uso del teodolito el área donde se construirá el proyecto de pavimentación con concreto hidráulico, bordillo de concreto, etc., deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. Hasta llegar al punto de nivelación localizar ejes y puntos que defina la sección de la calzada a construir.

2- EXCAVACIÓN TIPO 1 (MATERIAL COMÚN), utilizando retroexcavadora, en cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por limos hasta arena y gravas que no quieren el uso de explosivos, el contrata deberá tener cuidado donde haya pozos de inspección para no dañarlos.

3-ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, consiste en la remoción y transporte de todo material proveniente de la excavación común y depositada en las áreas autoridades de acuerdo a las instrucciones del ingeniero supervisor.





# Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

4- CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE, preparación de la sub-rasante tanto en áreas de corte como de relleno, humedecer el material y compactar; con el propósito de preparar la sub-rasante para luego tener la sub-base. El material será humedecido y compactado de rodillo iniciando desde los bordes al centro de la sección y manteniendo traslapes continuos en los sitios compactados. 5-Relleno compactado con material selecto (e=10 cm). Corte, acarreo, colocado, tendido y compactado del material selecto.

6- CONCRETO HIDRÁULICO DE 4,000 PSI (e=15 CMS), incluye: Corte y curado. Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico en el sector de Macuelizo, con una distancia de 240 metros lineales. El contratista con la debida anticipación someterá a la aprobación supervisor la calidad de los materiales, Cemento será portland gris tipo I el cual deberá llegar al sitio de la inscripción, arena y grava deberán ser agregado limpios libres de impurezas orgánicas arcillas, limos, etc. Y Agua. Aditivos: el uso para el concreto con el objetivo de mejorar su calidad o de regular su fragua o peso, deberá ser aprobado por el supervisor. La dosificación puede estar basada sobre un predeterminado contenido de cemento a una resistencia mínima a la compresión de 400 psi. La formula aproba de la mezcla será usada para determinar las proporciones de los materiales necesarios para producir un hormigón trabajable que tenga un asentamiento de entre 12mm y 75 mm, la mezcla deberá dar lugar a un concreto que tenga resistencia a la compresión de 4000 psi para losa de pavimento.

El hormigón será colocado con una cantidad mínima de manejo. Los caminos agitadores o unidades de transporte no agitadores que no sean capaces de descargar hormigón son generación, deberán ser descargados dentro de un mecanismo colocador que lo distribuya mecánicamente. La colocación del hormigón será continua entre juntas transversales sin el empleo de entablonados de contención intermedia. La distribución manual será realizada con palas y no se permitirá el uso del rastrillo; los trabajadores no caminarán sobre el hormigón fresco con calzado que este sucio con tierra o con sustancias extrañas.

El pavimento de hormigón será medido en m<sup>3</sup>, empleados y aceptados en su lugar de colocación.

7-ACAREO DE REFUERZO GRADO INTERMEDIO FY=2800 KG/cm<sup>2</sup>. Colocación del acero de refuerzo en las lisas de concreto hidráulico. Los pasadores deberán ser de metal de un diseño aprobado para cubrir 2 pulgadas, con tolerancia en más o menos de 1/4 de pulgada de la espiga, con un extremo cerrado y con un tope adecuado para sujetar el extremo del castillo lo menos a 1 pulgada del extremo del pasador.

8-JUNTA DE ASFALTO. se normarán todos los trabajos de hechura de las juntas que serán construidas según el tipo, dimensiones y el sellado de las mismas en las diferentes zonas del proyecto para proteger de la intrusión de materiales extraños perjudiciales antes de ser selladas.





# Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

9- BORDILLO DE CONCRETO 0.15X0.15. El bordillo de concreto sobre la superficie de concreto hidráulico. La fórmula aprobada de la mezcla será usada para determinar las proporciones de los materiales necesarios para producir un hormigón trabajable que tenga un asentamiento de entre 12mm y 75 mm, la meza deberá dar lugar a un concreto que tenga resistencia a la compresión de 4000 PSI para lisa de pavimento.

10- MOVILIZACIÓN DE EQUIPO. El traslado de equipo, materiales y otros, que sean necesarios al ligar en que se desarrollara la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La Movilización incluyen la obtención y pago de permisos y seguros.

11- LIMPIEZA FINAL. La actividad conste en la remoción y limpieza de todo aquel material de desperdicio generado en la construcción.

En el término de tres días se comunicará la empresa ganadora y cualquier Consultor participante que desee conocer las razones por las cuales su propuesta no fue seleccionada, podrá solicitar información adicional sobre su propuesta con una solicitud formal a la dirección indicada más abajo.

**Contratante:**

*Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles*

*Lic. Wilfredo Ponce Ponce*

*Barrio El Centro, Valle de Ángeles, F.M.*

*Teléfono y fax: 2766-2295*

Y para los fines que se estime conveniente se firma la presente, a los doce días del mes de mayo del dos mil veintitrés.

Lic. Wilfredo Ponce Ponce

Alcalde Municipal

Sr. Marvin Josué Aguilar

Regidor de Infraestructura



# Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295



*Allen Renerly Rubio Cerrato*

Oficial de Transparencia Municipal



*Ing. Rony Wilfredo Romero Perez*

Unidad Técnica Municipal



*Isis Jolibeth Oyuela Salgado*

Tesorera Municipal



*HELEN MARICELA ZAVALA PEREZ*

IDRH S. De R.L.



*HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA*

INFRA S. DE R.L.



*ERICK FERNANDO GOMEZ VIRTIZ*

ASSEN S. DE R.L.



**Bladimir Castro Zavala**

Secretario Municipal



# Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

## ACTA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO.

**NOMBRE DEL PROYECTO:** "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL SECTOR DE MACUELIZO, VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN"

**UBICACIÓN:** Sector Macuelizo, Municipio de Valle de Ángeles, F.M

**DURACIÓN DEL PROYECTO:** 90 días

El día quince de mayo del año dos mil veintitrés, a las 15:03 horas del día se adjudica el Contrato del proyecto "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL SECTOR DE MACUELIZO, VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN". Considerando: Que el día doce de mayo del dos mil veintitrés, a las 14:02 horas del día se apertura la licitación haciendo la recepción de las oferta de parte de tres empresas, y las cuales se ha revisados los requisitos exigidos los cuales todas cumplen. POR TANTO: se procedió a la adjudicación mediante el proceso de selección de servicios, bajo el método de selección **MENOR OFERTA ECONÓMICA.**

**LAS OFERTAS CON LA MENOR OFERTA ECONIMICA ES:**

*INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA, SOCIEDAD DE REponsABILIDAD LIMITADA "INFRA S. DE R.L." -Precio propuesto: un millón novecientos noventa y tres mil cinco ochenta lempiras con sesenta y dos centavos. (Lps. 1,993,180.62)*

**ADJUDICACIÓN DE CONTRATO A LA EMPRESA:** *INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA, SOCIEDAD DE REponsABILIDAD LIMITADA "INFRA S. DE R.L." ubicada en barrio el Centro, Lepaterique, departamento de Francisco Morazán, Honduras.*

**RESUMEN DEL ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Construcción de Pavimentación con concreto hidráulica calle a Cerro Grande con una distancia de 240 metros lineales. Este Trabajo consiste en el trazado y marcado de la calle seccionada a cada 20 m.- se verificará inicialmente la exactitud del levamiento topográfico existente determinado la existencia de diferencias que pudiesen afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas se recurrirá a la supervisión. Para la solución de los problemas detectados todo trabajo de levantamiento y estacado de construcción deberá efectuarse por personal calificado: topógrafo, que tenga experiencia en este ramo y sea aceptado por el supervisor. El contratista deberá entregar, para su revisión y uso, una copia de toda la información se ha utilizado en el estacado y trazado de la obra. Se den dejar establecidos claramente los Bancos de nivel utilizados en el proyecto.

Conformación de subrasante: El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y afinar la subrasante de las calles que se van a pavimentar.

Antes de comenzar a escarificar la subrasante, se deberá realizar el perfilado y limpieza de las cunetas. En esta limpieza preliminar de deberá realizar el perfilado y limpieza de las cunetas. Ene este limpieza preliminar se deberá eliminar oda la maleza, pequeñas rocas, material orgánico extraído, y derrumbes a nivel de las cunetas, estos desechos deberán transportase hacia sitios adecuados donde causen contaminación ambiental ni representen peligro de obstrucción para el drenaje. Los sitios de colocación de estos materiales deberán ser definidos por el supervisor. El material resúltate se dará humedecer, homogenizar, conformar, afinar y compactar obteniendo el bombeo especificado (2%). De igual forma una



# Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística


Telefax: 2766-2295

densidad mínima del 95% del Proctor Estándar, Fundación de concreto hidráulico de 4,000 PSI, utilizando el método de losa corta por sus ventajas estructurales y económicas entre ellas. El concreto estará constituido de cemento, agregados y agua. Las juntas de contracción, de expansión y todas las juntas longitudinales deberán colocarse como se indique. Las juntas Transversales de construcción deberán ser utilizadas de acuerdo a los requerimientos. Las Juntas transversales deberán extenderse en forma continua a través del pavimento y la guarnición. Bordillo de Concreto este consistirá en construcción del bordillo, incluye instalación de pines de acero No. 3 grado 40 a cada 20 cm. El material a utilizar será concreto hidráulico resistencia mínima 3000 libras por pulgada cuadrada, que deberá satisfacer los requerimientos de obra respectivo.

Y para los fines que se estime conveniente se firma la presente, en la ciudad turística de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, a los quince días del mes de mayo del dos mil veintitrés.



Lic. Wilfredo Ponce Ponce  
Alcalde Municipal


HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA  
Id. No. 0801-1983-13079  
EMPRESA: "INFRA S. DE R.L."



Ing. Rony Wilfredo Romero Perez  
Unidad Técnica Municipal


Sr. Marvin Josue  
Regidor de Infraestructura


Allan Renerly Rubis Cerezo  
Oficial de Transparencia


Isis Jolibeth Oyuela Salgado  
Tesorera Municipal


Bladimir Castro Zavala  
Secretario Municipal

**POLIZA DE FIANZA**

**Póliza No.:** ZC-FC-97632-2023 **Desde:** 01/06/2023 **12 M.**  
**Fecha de Emisión:** 01/06/2023 **Hasta:** 01/09/2023 **12 M.**  
**Afianzado:** INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L.  
**Domicilio:** VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN  
**Beneficiario:** ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES  
**Domicilio:** VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN  
**Suma Afianzada:** L 298,977.09

**FIANZA DE ANTICIPO  
CONDICIONES PARTICULARES  
CONTRATO GARANTIZADO**


Garantía a favor de "ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES", para garantizarle que el afianzado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, invertirá en: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL SECTOR DE MACUELIZO, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN.", la cantidad de: L 298,977.09 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 09/100), que por concepto de anticipo recibirá del Beneficiario, todo de conformidad con los términos del contrato al efecto firmado entre el afianzado y el beneficiario, contrato que en lo procedente se considerará formando parte integrante de la presente póliza.

**CLÁUSULA ESPECIAL: LA PRESENTE GARANTÍA SE HARÁ EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.**


**SEGUROS CREFISA, S.A.**, que en lo sucesivo se denominará LA COMPAÑÍA, garantiza por la presente póliza, a favor del beneficiario (arriba mencionado), el cumplimiento por parte del afianzado (también arriba mencionado) de las obligaciones estipuladas en el contrato garantizado arriba especificado.

Las Condiciones Generales adjuntas que se agregan a esta Fianza, con el consentimiento de las partes contratantes forman parte integrante de la presente Póliza

En fe de lo cual por Seguros Crefisa, se firma y sella en la Ciudad de:  
TEGUCIGALPA, M.D.C 1 de Junio del 2023

  
Firma Autorizada



  
Afianzado