

Gerencia General del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los Doce días del mes de Octubre del dos mil dieciocho.

**VISTO:** El Expediente Administrativo No. 06-2016, contentivo "SE SOLICITA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE RESIDENCIAL BRICEÑO, SE PRESENTAN DOCUMENTOS, PODER", Presentado por el ABOG. WALTER SIRIAM CALIDONIO CASTILLO, quien actúa en su condición de apoderado legal de BRICEÑOS y ASOCIADOS S de R. L., para lo cual se procedió a efectuar el análisis correspondiente, tomando en consideración los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

**CONSIDERANDO:** Que el ABOG. WALTER SIRIAM CALIDONIO CASTILLO S de R. L., quien actúa en su condición de apoderado legal de BRICEÑOS y ASOCIADOS, presento solicitud de Factibilidad de Servicios de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable para el Proyecto RESIDENCIAL BRICEÑO donde se construirán en la primera etapa 204 lotes.

**CONSIDERANDO:** Posteriormente se ordenaron los traslados al Departamento de Normas y Supervisión (Comité de Factibilidad de Servicios), para que se pronuncie mediante dictamen para su posterior Resolución.

**CONSIDERANDO:** Que el Departamento de Normas y Supervisión emitió respuesta a través del MEMORANDUM-NS-061-2018 al MEMORÁNDUM SG-164-2018 en el cual manifiestan que en fecha 02 de septiembre, EL Comité de Factibilidad de Servicios emite el Dictamen de Factibilidad con OFICIO CFS-245-2009 con DICTAMEN GDM-186-2009, para el Proyecto Residencial Briceño, ubicado en la carretera salida a Olancho, por lo que se encuentra en Ejecución Bajo un Convenio y siendo que el Proyecto aún se encuentra en Construcción, la Factibilidad de Servicios otorgada no ha perdido su vigencia.



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Comayagüela MDC, Honduras  
Secretaría General

FOLIO No. Dos mil noventa y seis (256)  
SECRETARIA GENERAL  
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

**CONSIDERANDO:** Que el **Comité de Factibilidad de Servicios** emitió **DICTAMEN** mediante **OFICIO CFS-245-2009** de fecha 02 de septiembre del 2009; en el cual informa que el **Comité de Factibilidad de Servicios** analizó la Solicitud de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el proyecto Residencial Briceño, carretera a Olancho, determinando mediante **DICTAMEN No. GDM-186-2009**.

- 1- **El Agua Potable:** El comité se abstiene de pronunciarse debido a que Residencial Briceño está incluida dentro del "convenio para la construcción de la línea de conducción que servirá para abastecer a las comunidades ubicadas en la carretera salida a Olancho", por lo que debe regirse por este convenio y a los reglamentos vigentes.
- 2- **Alcantarillado Sanitario:** Que al no existir disponibilidad de servicio de alcantarillado sanitario en la zona por no existir infraestructura y una vez revisada la propuesta de dos (2) Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que descargan a la Quebrada Jucuapa (de acuerdo a Topografía) queda a responsabilidad del propietario del proyecto el financiar la totalidad de los estudios y la construcción de la obras requeridas, la revisión y aceptación de una alternativa de solución para brindar los servicios de agua potable y tratamiento y disposición de aguas residuales, no implica que el SANAA administre los sistemas posteriormente.
- 3- Los permisos para descargar aguas residuales tratadas en un cuerpo receptor no son emitidos por el SANAA, se limita a la revisión de la alternativa de tratamiento de estas por lo que el interesado deberá tramitar este permiso con la autoridad competente.  
Los diseños enviados serán revisados en Normas y Supervisión del SANAA, los cuales deberán ser aprobados previo al inicio de obra.  
Todo lo anterior de acuerdo a los reglamentos vigentes de SANAA.

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 27 de Agosto del 2018 el **ABOGADO WALTER SIRIAM CALIDONIO CASTILLO**, presento escrito denominado **"SE IMPUGNA RESOLUCION, INTERPONIENDO EN TIEMPO Y FORMA RECURSO DE APELACION SE EXPRESAN AGRAVIOS.- SE PRESENTAN**



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Comayagüela MDC, Honduras  
Secretaría General

FOLIO No. 101-2018  
SECRETARÍA GENERAL (257)  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
\*\*\*

**DOCUMENTOS**.- Mismo que se le dio Admisión mediante auto de fecha 04 de Septiembre del 2018.

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 19 de Septiembre del 2018, el **ABOGADO WALTER SIRIAM CALIDONIO CASTILLO** presento escrito denominado **"SE PRESENTA DESISTIMIENTO DE RECURSO DE APELACION"**, mismo que se le dio admisión en fecha 25 de Septiembre del 2018.

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 25 de Septiembre del 2018, la **GERENCIA GENERAL** del **SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)** emitió **RESOLUCION No. 101-2018 CON LUGAR** la solicitud del **DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION**.-

**CONSIDERANDO:** Que mediante providencia de fecha 12 de Octubre del 2018; la **GERENCIA GENERAL** del **SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)**, dicto **REVISIÓN DE OFICIO** mediante la **DECLARACION DE NULIDAD** de la **RESOLUCION No. 52 -2018** de fecha 04 de Junio del 2018.- Ordenando se proceda a **RECTIFICAR** la **RESOLUCION** que en **DERECHO** corresponda.-

**CONSIDERANDO:** Que mediante providencia de fecha 12 de Octubre del 2018; se le requirió los **PLANOS** y **MEMORIA TECNICA** del **PROYECTO RESIDENCIAL BRICEÑO** para ser agregados a los antecedentes del presente **EXPEDIENTE** y así resolver conforme a **DERECHO**.-

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 07 de Octubre del 2009, el **SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)**, y **LOS EJECUTORES, LAS COMUNIDADES**, celebros **"CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION QUE SERVIRA PARA ABASTECER A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LA CARRETERA SALIDA A OLANCHO"**.- **PRIMERA: OBJETO DE CONTRATO:** **CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION QUE SERVIRA PARA ABASTECER A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LA CARRETERA SALIDA A OLANCHO** en la cual las comunidades aportaran **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS**





Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Comayagüela MDC, Honduras  
Secretaría General

FOLIO No. Dos mil cincuenta y nueve (259)  
SECRETARÍA GENERAL  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

5- Todo lo anterior de acuerdo a los reglamentos vigentes de SANAA.

**CONSIDERANDO:** Que cuando un Proyecto **ES MAYOR** de 1,000 lotes el **SANAA** evaluará el proyecto por etapas de 1000 lotes **CADA DOS AÑOS** mediante **DICTAMENES SUBSECUENTES** solicitados por el urbanizador, por lo que este **DICTAMEN ES PARA 1000 LOTES.**

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 14 de Noviembre del 2017, la **DIVISION METROPOLITANA** de la **SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)** emitió **CONSTANCIA** en los siguientes términos el **PROYECTO HABITACIONAL RESIDENCIAL BRICEÑO** salida a la carretera a **OLANCHO** es una urbanización que pertenece al proyecto de la Zona de las comunidades de la carretera salida a Olancho, el cual se encuentra en construcción bajo un convenio. Por lo tanto, la factibilidad de servicios otorgada mediante **OFICIO CFS-245-2009, DICTAMEN 186-2009, NO HA PERDIDO SU VIGENCIA** por estar este proyecto en construcción.

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 21 de Febrero de 2018; la **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL** mediante **OFICIO No. 18-0142-GCC-AMDC** la **GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION** **EMITIÓ INFORME** en las siguientes condiciones:

1. La **Urbanización Residencial Briceño** fue aprobado por la Junta de Análisis Técnico mediante **RESOLUCION JAT-069-2009** en fecha 03 de Septiembre de 2009, donde se autoriza el desarrollo para 1418 lotes.
2. Luego de realizar inspecciones de campo, se identificó que le proyecto no fue ejecutado conforme a lo aprobado por lo que en fecha 29 de Agosto de 2016 se ingresó ante esta Gerencia solicitud, mediante **EXPEDIENTE 5028-2016** de señalar que a la fecha tiene pendiente los siguientes requisitos: **1) Renovación de Licencia Ambiental; 2) Memoria Técnica y planos aprobados por el SANAA** con su respectiva factibilidad (Aguas Negras, Agua Potable, Aguas



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Comayagüela MDC, Honduras  
Secretaría General

FOLIO No. Doscientos Setenta y uno (261)  
SECRETARÍA GENERAL HONDURAS  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLOS

Olancho", por lo que debe regirse por este convenio y a los reglamentos vigentes.

- 2- **Alcantarillado Sanitario:** Que al no existir disponibilidad de servicio de alcantarillado sanitario en la zona por no existir infraestructura y una vez revisada la propuesta de dos (2) Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que descargan a la Quebrada Jucuapa (de acuerdo a Topografía) queda a responsabilidad del propietario del proyecto el financiar la totalidad de los estudios y la construcción de la obras requeridas, la revisión y aceptación de una alternativa de solución para brindar los servicios de agua potable y tratamiento y disposición de aguas residuales, no implica que el SANAA administre los sistemas posteriormente.
- 3- Los permisos para descargar aguas residuales tratadas en un cuerpo receptor no son emitidos por el SANAA, se limita a la revisión de la alternativa de tratamiento de estas por lo que el interesado deberá tramitar este permiso con la autoridad competente.  
Los diseños enviados serán revisados en Normas y Supervisión del SANAA, los cuales deberán ser aprobados previo al inicio de obra.  
Todo lo anterior de acuerdo a los reglamentos vigentes de SANAA.

**QUE MEDIANTE OFICIO NS-072-2018 la GERENCIA DIVISION METROPOLITANA LES INFORMA QUE FUERON REVISADOS, APROBADOS Y SELLADOS LOS PLANOS Y MEMORIA TECNICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PROYECTO RESIDENCIAL BRISEÑO.- PARA LOS LOTES QUE LE FUERON OTORGADOS EN EL DICTAMEN.-**

**FUNDAMENTOS DE DERECHO:** Artículos 1, 7 y 8 de la **Ley General de la Administración Pública**; 1, 23, 24, 25, 26, 27, 68, 69 y 72 de la **Ley de Procedimiento Administrativo**; 6,7, 8, 9, 23, 24, 30, 41 y 43 del **Reglamento para Regular el uso de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y Pluvial, para Urbanizaciones, Fraccionamientos y Edificios para el Área del Distrito Central.**



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Comayagüela MDC, Honduras  
Secretaría General

FOLIO No. Doc. 15. Santa Fe (262)  
SECRETARIA GENERAL  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

De esta forma se da por emitido la presente Resolución, por lo que deben continuar con trámite legal correspondiente, de no estar de acuerdo con la misma deberá interponer **Recurso de Apelación**, ante la Gerencia General en un término de 15 días hábiles contados a partir de la Notificación de la presente Resolución. **NOTIFIQUESE.-**

22  
ING. ROBERTO E. ZABLAH A  
GERENTE GENERAL



W  
ABOG. WILMER NUÑEZ CABRERA  
SECRETARIO GENERAL



PEAS/SG