



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
321-2020	22/04/2020	EAGLE VISION, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	CAMARA TIPO BALA, CAMARA DOMO	UNIDAD	L. 9,315.00
329-2020	27/04/2020	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MOTOR FAN	UNIDAD	L. 3,100.00
					TOTAL	L. 12,415.00



LIC. LUIS PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: 22/04/2020
Hora: 14:15:18

Usuario: rgomez
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-321-2020

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 22 DE ABRIL DEL 2020

Suplidor # 08019017932491

Señor(s): EAGLE VISION, S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-249-2020

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	2	CAMARA DOMO Descripcion: Camara tipo domo (segun especificaciones adjuntas) (27300-110-017-063-841) L. 4,715.00	2,050.00	4,100.00
42510	02	2	CAMARA TIPO BALA Descripcion: Camara tipo bala (segun especificaciones adjuntas) (27300-110-017-063-841) L. 4,600.00 COMPRA DE 2 CAMARAS TIPO DOMO MARCA HIK VISION MODELO DS-2CD2121G0-I COLOR BLANCAS Y (2) CAMARA TIPO BALA MARCA HIK VISION MODELO DS-2CD2021G1-I COLOR BLANCAS SOLICITADOS POR LA ING ARELY MONTANO/DIRECTORA INFOTECNOLOGIA PARA PODER RESPONDER DE MANERA OPORTUNA CONTAR CON UN STOCK PARA FUTURAS SALAS DE AUDIENCIAS QUE SE APERTUREN. DCTOS ADJTOS OFICIO NO 0178/DCY-OC/2020 DEL 06/03/2020, SOLICITUD DE COMPRA 249-2020 DEL 06/03/2020, COTIZACIONES EAGLE VISION SA DE CV DEL 13/02/2020 CON SUS ESPECIFICACIONES Y MUESTRAS, (2) COTIZACIONES DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S DE R L DE CV DEL 13/02/2020 Y ESPECIFICACIONES, (2) COTIZACIONES DE ALMACEN PAJARO AZUL DEL 13/17/02/2020, COTIZACION DE ELECTRONICA GEO SA DE CV DEL 27/02/2020 CON SUS MUESTRAS, FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0941, NOTA	2,000.00	4,000.00
NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100 LEMPITAS				TOTAL GENERAL	L. 9,315.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

RC

Fecha: 22/04/2020
Hora: 14:15:18

Usuario: rgomez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-321-2020

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE ABRIL DEL 2020

Proveedor # 08019017932491

Señor(s) : EAGLE VISION, S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-249-2020



Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			LUIS PEÑA/JEFE COMPRAS DEL 27/02/2020, OFICIO NO 096/INFO/2020 DE 27/02/2020 CON SU ANALISIS TECNICO, DPP-DP-223-2020 DEL 28/02/2020, NOTA 787-2019 DE HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN DEL 14/08/2019, OFICIO NO 387/INFO/2019 DE 09/08/2019, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INFOTECNOLOGIA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. DCTOS ORIGINALES EN O/C 320-2020.		
				Sub Total	L. 8,100.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,215.00
				Total	L. 9,315.00



NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 9,315.00



Rafael Antonio Gómez Pavón
Director Administrativo

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cuadruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto SI/ La Renta y Solvencia)



Rafael Antonio Gómez Pavón
Elaborado por



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: **13/2/2020**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: **EAGLE VISION S A DE C V**

Telefono: **2281-30-09**

RTN o Número de identidad (persona natural): **08019017932491**

No. Suplidor: _____

No. Cotizacion: **CS-CSJ-2019-0941**

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Amplificador					
2	2	Unidad	Mezcladora					
3	2	Unidad	Camara Tipo Domo	HIK VISION	DS-2CD2121G0-I	BLANCAS	2,050.00	4,100.00
4	2	Unidad	Camara Tipo Bala	HIK VISION	DS-2CD2021G1-I	BLANCAS	2,000.00	4,000.00
5	2	Unidad	Gabinete	LINKBASIC	WCC09-655-BAA-C	NEGRO	5,900.00	11,800.00
			ULTIMA LINEA					
			Se Adjuntan especificaciones					

Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Jefe de Infotecnologia, para hacer instalaciones Audio Visuales en Salas de Audiencias que se aperturen en el Poder Judicial.

Entrega Inmediata

Garantía del bien: _____

Forma de pago: Efectivo _____ Crédito ☒ Otro: _____ Especifique: BAC 730334901

Sub-Total	19900
I.S.V.	2,985.00
Total	22,885.00

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor:

Sírvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

JAVIER CONTRERAS OLIVA
Nombre

Firma y Sello


Uso exclusivo del Proveedor

Cotizado Por

Uso exclusivo de la C.S.J.

HIKVISION

DS-2CD2121G0-I(W)(S) 2 MP IR Fixed Dome Network Camera



Key Features

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 1920 × 1080@30fps
- 2.8/4/6 mm fixed lens
- Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON);
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 120 dB WDR
- 2 Behavior analyses
- BLC/3D DNR/ROI
- Built-in micro SD/micro SDHC/micro SDXC card slot, up to 128 GB

EAGLE



Specifications

Camera

Image Sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON); B/W: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.0028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Speed	1/3 s to 1/100,000 s
Slow Shutter	Yes
Day & Night	IR Cut Filter
Digital Noise Reduction	3D DNR
WDR	120 dB
3-Axis Adjustment	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 70°, rotate: 0° to 355°

Lens

Focal Length	2.8/4/6 mm
Aperture	F2.0
Focus	Fixed
FOV	2.8 mm: horizontal FOV: 115°, vertical FOV: 62°, diagonal FOV: 136° 4 mm: horizontal FOV: 86°, vertical FOV: 47°, diagonal FOV: 103° 6 mm: horizontal FOV: 55°, vertical FOV: 31°, diagonal FOV: 62°
Lens Mount	M12

IR

IR Range	Up to 30 m
Wavelength	850nm

Compression Standard

Video Compression	Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Main stream supports
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Main stream supports
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
Audio Compression (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Audio Bit Rate (-S)	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)

Smart Feature-set

Behavior Analysis	Line crossing detection, intrusion detection
Region of Interest	1 fixed region for main stream

Image

Max. Resolution	1920 × 1080
Main Stream	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub-Stream	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
Image Enhancement	BLC/3D DNR
Image Settings	Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness adjustable by client software or web browser
Day/Night Switch	Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by alarm in (-S)

Network

Network Storage	Support built-in micro SD/micro SDHC/micro SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Alarm Trigger	Motion detection, video tampering, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
General Function	One-key reset, anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter
Firmware Version	V5.5.3
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Simultaneous Live View	Up to 6 channels
User/Host	Up to 32 users 3 levels: Administrator, Operator and User
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
Web Browser	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Interface

Audio (-S)	1 input (line in), 1 output (line out), mono sound
Communication Interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Alarm (-S)	1 input, 1 output
On-board Storage	Built-in micro SD/micro SDHC/micro SDXC slot, up to 128 GB
Reset Button	Yes

Wi-Fi (-W)

Wireless Standards	IEEE 802.11b/g/n
Frequency Range	2.4 GHz to 2.4835 GHz
Channel Bandwidth	20/40MHz
Protocols	802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
Security	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Transfer Rates	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 65Mbps
Wireless Range	50 m


Audio (-S)

Environment Noise Filtering	Yes
Audio Sampling Rate	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz


General

Operating Conditions	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), humidity 95% or less (non-condensing)
Power Supply	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)
Power Consumption and Current	PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2 A to 0.1 A, max. 6.5W 12 VDC, 0.4 A, max. 5W
Protection Level	IP67, IK10
Material	Front cover: plastic, base: metal
Dimensions	Camera: Φ 111 × 82.4 mm (Φ 4.4" × 3.2") With package: 135 × 135 × 110 mm (5.3" × 5.3" × 4.3")
Weight	Camera: approx. 497 g (1.1 lb.) With package: approx. 597 g (1.3 lb.)

Dimensions



Accessories



Headquarters

No.555 Qianjiang Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8907-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-303-637-0909
usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0432-77447
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6564-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa

Hikvision Europe
T +31-20-57-46-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-40-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-9500-4273
os@hikvision.com.au

Hikvision Hong Kong

Hikvision Middle East
T +971-4-461-0182
middleeast@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-777-15-85
es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-360-485-0400
sales@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
russia@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com


Hikvision India
T +91-22-28469000
sales@hikvision.com

Hikvision UK
T +44-20-8902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55-11-3318-0050
latam.support@hikvision.com

HIKVISION

DS-2CD2021G1-I(D)(W) (B) 2 MP IR Fixed Network Bullet Camera



Key Features

- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 1920 × 1080 @30fps
- 2.8/4/6 mm fixed lens
- Wi-Fi Connection
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Backlight Compensation
- 3D Digital Noise Reduction
- Region of Interest
- 120 dB WDR
- IP67

EDGE
⑤



Specifications

Camera

Image Sensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0; AGC ON)
Shutter Speed	1/3 s to 1/100,000 s
Slow Shutter	Yes
Auto-Iris	No
Day & Night	IR Cut Filter
Digital Noise Reduction	3D DNR
Wide Dynamic Range	120 dB
3-Axis Adjustment	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°

Lens

Focal length	2.8/4/6 mm
Aperture	F2.0
Focus	No
FOV	2.8 mm, horizontal FOV: 114°, vertical FOV: 62°, diagonal FOV: 136° 4 mm, horizontal field of view: 86°, vertical FOV: 46°, diagonal FOV: 102° 6 mm, horizontal field of view: 54.5°, vertical FOV: 31.3°, diagonal FOV: 62.3°
Lens Mount	M12

IR

IR Range	Up to 30 m
Wavelength	850nm

Compression Standard

Video Compression	Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Main stream supports
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Main stream supports
Video Bit Rate	32 Kbps to 8Mbps

Smart Feature-set

Behavior Analysis	Line crossing detection, intrusion detection
Region of Interest	Support 1 fixed region for main stream

Image

Max. Resolution	1920 × 1080
Main Stream	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub Stream	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Image Enhancement	BLC/3D DNR
Image Settings	Rotate mode, saturation, brightness, contrast and sharpness are adjustable via client software and web browser
Day/Night Switch	Auto/Scheduled/Day/Night

Network


Alarm Trigger	Motion detection, video tampering, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD
---------------	--

Network Storage	error, HDD full
Protocols	Support built-in microSD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
General Function	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
API	One-key reset, anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark
Simultaneous Live View	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI
User/Host	Up to 6 channels
Client	Up to 32 users
Web Browser	3 levels: Administrator, Operator and User
	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Interface	
Communication Interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
On-board Storage	Built-in microSD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
Reset Button	Yes
Wi-Fi (-W)	
Wireless Standards	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequency Range	2.412 GHz - 2.472 GHz
Channel Bandwidth	20/40MHz
Protocols	802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM
Security	64/128-bit WEP, WPA/WPA2
Transfer Rates	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: up to 150Mbps
Wireless Range	50 m
General	
Operating Conditions	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing)
Power Supply	12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, class 3 (without -D model)
Power Consumption and Current	12 VDC, 0.3 A, max. 4 W PoE (802.3af, 36 to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max. 5.5 W (without -D model)
Protection Level	IP67
Material	Front cover: plastic, back cover: metal
Dimensions	69.7 mm × 67.9 mm × 171.4 mm (2.7" × 2.7" × 6.7")
Weight	350g (0.8lb)

Available Models:

DS-2CD2021G1-I (B) (2.8/4/6 mm), DS-2CD2021G1-IW (B) (2.8/4/6 mm), DS-2CD2021G1-IDW (B) (2.8/4/6 mm)

Dimensions



Unit: mm(inch)

Accessory



DS-1280ZI-S
Junction Box

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5996
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4716
sg@hikvision.com

Hikvision Africa

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-350-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
sales.au@hikvision.com

Hikvision Hong Kong

Hikvision Middle East
T +971-4-8510086
sales.me@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.ca@hikvision.com

EAGLE
⑧

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sales.ru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-25469900
sales@pramiahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Fecha: 28/04/2020

Hora: 10:41:26

Usuario: remotes

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-329-2020

Compromiso ☒

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE ABRIL DEL 2020

Suplidor # 05019001047253

Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-327-2020 ☒

Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	1	MOTOR FAN Descripción: MOTOR FAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1/2 HP x 1075 AMP, 220 VOLTIOS, MONOFASICO (14869-110-004-108-251) L. 3,100.00 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE (01) MOTOR FAN CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: 1/2 HP X 1075 AMP, 220 VOLTIOS, MONOFASICO, MARCA: GENTEQ., SOLICITADO POR EL INGENIERO EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SEVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES CENTRALESDE AIRE ACONDICIONADO EN LOS JUZGADOS DE LO PENAL EN LA GRANJA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 0261/DCYS-OC/2020.-CUADRO COMPARATIVO NO. 327-2020.-COTIZACIONES: SUMINISTROS ELECTRICOS DEL 09/03/2020.-EQUIPOS INDUSTRIALES DEL 09/03/2020.-AIRE FRIO DE HONDURAS DEL 09/03/2020.-COMERCIAL MACALISTER DEL 09/03/2020.-DPPP-DP-290-2020.-CUADRO DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS NO. 126-2020.-NOTA DE ALMACEN NO. 103-2020 DEL 05/02/2020.-SOLICITUD DEL ING. HERNANDEZ DEL 28/01/2020.- DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA NO. 328-2020.- TIEMPO DE ENTREGA	2,695.65	2,695.65

TRES MIL CIEN 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 3,100.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cuadruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

RC

Fecha: 28/04/2020

Hora: 10:41:26

Usuario: remotes

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-329-2020

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE ABRIL DEL 2020

Suplidor # 05019001047253

Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-327-2020

Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 2,695.65
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 404.35
				Total	L. 3,100.00

TRES MIL CIEN 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 3,100.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cuadruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por



Poder Judicial
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

NO Contesto.

Fecha: 9/03/2020
Telefono: 22-22-08-76
22-38-14-60

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Aire Frio de Honduras

Telefono: 22-22-08-76
22-38-14-60

Direccion actual: 4- Avenida de Comayagua La

RTN o Número de identidad (persona natural): 0501 9001047253

No. Suplidor: _____ No. Cotizacion: CS-CSJ-2020-0126

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	10	Unidades	Breaker para riel de 3 x 50 AMP	genteq			NO	HAY
2	1	Unidades	Motor fan con las siguientes características: 1/2 HP x 1075 AMP, 220 voltios, monofasico.-				2695.65	2695.65
			U.L.					

Nota: Solicitado por: Ing. Jose Evelio Hernandez, para ser instalados en unidades centrales de aire acondicionado en los juzgados de Lo Penal en el barrio La Granja.-

Tiempo de entrega: Inmediato

Cotización

Sub-Total

2695.65

Garantía del bien:

valida hasta:

I.S.V.

404.35

Forma de pago:

Efectivo N

Crédito ✓

Otro: _____

Especifique: _____

Total

3100.00

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor: No modificar la descripción de esta solicitud de cotización (si necesita agregar informacion, hacerlo en hojas adjuntas y/o brochure)

L.Peña

<u>Edilberto Landa</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
Nombre	Firma y Sello	Cotizado Por	Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Uso exclusivo del Proveedor		Uso exclusivo de la C.S.J.	