



**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



**CONTRATO No. HBCBH/033-2023 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°  
GC-LPN-HBCBH-INFRAESTRUCTURA-CONSTRUCCION DE EDIFICIO  
ESTACION DE BOMBEROS- OCOTEPEQUE-003-2023.**

Nosotros, **ANGEL ROMELIO FUNEZ JUAREZ**, mayor de edad, hondureño, Perito Mercantil y Contador Público, Tte. Coronel de Bomberos, hondureño y de este domicilio, con documento nacional de identificación No. 1504-1960-00158; actuando en mi condición de Comandante General interino del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, nombrado en tal cargo mediante Acuerdo Ejecutivo No. 159-2022 emitido por la Presidente de la Republica en fecha 07 de marzo del año 2022 y con facultades suficientes para la celebración del mismo de conformidad a lo establecido en los artículos 43 y 123 de la Ley General de la Administración Pública, artículo 31 del Reglamento de la Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo y artículo 19 del Decreto Legislativo No. 56-2019 contentivo de la nueva ley de Bomberos, quien para los efectos de este contrato se denominara **CUERPO DE BOMBEROS;( EL CONTRATANTE)** y **MARIO ROBERTO CASTILLO LANZA**, mayor de edad, hondureño, con documento nacional de identificación número 0801-1987-20316, Registro Tributario Nacional 08011987203161, de este domicilio, actuando en mi condición de Representante legal de la **CONSTRUCTORA LANZA CASTILLO S DE R.L. DE C.V.**, empresa legalmente constituida mediante Escritura Pública número cuarenta y dos (42) de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil doce (2012), ante los oficios del notario **MARCO ANTONIO AMAYA DURON** e inscrita con Matrícula N° (2526153) Inscrito con N° (13770) Registro Mercantil de Francisco Morazán.- Representación legal acreditada en la misma escritura de constitución de sociedad; quien para los efectos de este contrato se denominara **EL CONTRATISTA (PROVEEDOR)**, hemos convenido en celebrar el presente contrato, que ha sido adjudicado mediante proceso de **Licitación Pública Nacional número GC-LPN-HBCBH-INFRAESTRUCTURA-CONSTRUCCION DE EDIFICIO ESTACION DE BOMBEROS DE OCOTEPEQUE-003-2023**, de conformidad a las Condiciones Generales y Especiales del Contrato y se ha aceptado la Oferta presentada por el Contratista para la ejecución y terminación de dichas obras y para la subsanación de cualquier defecto de las mismas. El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente: **CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES:** Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación: 1. EL CONTRATANTE: **HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS** 2. SUPERVISOR: El Supervisor designado por el Cuerpo de Bomberos de Honduras, por conducto de la Dirección Sectorial de Infraestructura 3. EL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA LANZA CASTILLO S DE R.L. DE C.V.** Es la persona jurídica, cuya oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Heroico y Benemerito

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Barrio Morazán, Costado sur del Estadio Nacional.  
Tel. (+504) 22407801, E-Mail: [secretaria.comandancia@bomberoshonduras.com](mailto:secretaria.comandancia@bomberoshonduras.com)

Lancast  
Consultora  
Constructora





**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



Cuerpo de Bomberos de Honduras. 4. EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. 5. EL CONTRATO: Es el acuerdo suscrito entre el Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras y el Contratista para ejecutar las Obras. 6. LA OFERTA DEL CONTRATISTA: Es el conjunto formado por la Carta de Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente con la misma y se incluya en el Contrato. 7. EL PRECIO DEL CONTRATO: Es el precio establecido en la Notificación de la Resolución de Adjudicación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. 8. DIAS: Significa días calendario 9. DIAS HABLES ADMINISTRATIVOS: Todos los del año excepto los sábados y domingos y aquellos que sean determinados como feriados nacionales. 10. MESES: Significa meses calendario 11. DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL CONTRATO: Forman parte de este Contrato y con el forman un solo cuerpo legal, los siguientes documentos: a) Contrato b) Notificación de la Resolución de Adjudicación c) Oferta d) Condiciones Especiales del Contrato e) Condiciones Generales del Contrato f) Especificaciones g) Planos h) Lista de Cantidades valoradas i) Permiso de Construcción de la Obra j) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del Contrato. **CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO:** EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la Construcción para el Contratante, del proyecto **INFRAESTRUCTURA-CONSTRUCCION DE EDIFICIO ESTACION DE BOMBEROS DE OCOTEPEQUE-003-2023**, de Conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales y convenios suplementarios anexos al contrato, tales documentos forman parte del presente Contrato. *la descripción del trabajo a realizar y de los precios de la mano de obra y materiales constan en el presente contrato y forman parte integral y se describe a continuación.*

| PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO CUERPO DE BOMBEROS DE OCOTEPEQUE |  |               |             |                     |                     |
|--|--|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| N.   | DESCRIPCION  | UNIDAD        | CANTIDAD    | P.U.                | TOTAL               |
| <b>A.</b>  | <b>OBRAS PRELIMINARES</b>  | <b>GLOBAL</b> | <b>1.00</b> | <b>L 139,496.49</b> | <b>L 139,496.49</b> |
| A.1  | Conexión de agua provisional, tubería pc de 1/2"   | global        | 1.00        | L 5,670.00          | L 5,670.00          |
| A.2  | Conexión eléctrica provisional, incluye centro de carga y acometidas                       | global        | 1.00        | L 10,640.00         | L 10,640.00         |
| A.3  | Marcaje y niveleteado  | ml            | 375.73      | L 30.87             | L 11,598.79         |
| A.4  | Suministro e instalación de Bodega provisional de madera y lamina de zinc de 6.00x6.00 mts | global        | 1.00        | L 35,280.00         | L 35,280.00         |
| A.5  | Construcción de Cerco Perimetral de madera y lamina de zinc                                | ml            | 203.00      | L 375.90            | L 76,307.70         |
| <b>B.</b>  | <b>OBRAS PARA CIMENTACION</b>  | <b>GLOBAL</b> | <b>1.00</b> | <b>L 877,815.62</b> | <b>L 877,815.62</b> |





**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



|           |  |                |             |          |                     |                      |
|-----------|--|----------------|-------------|----------|---------------------|----------------------|
| B.1       | Excavación para zapata corridas  | m <sup>3</sup> | 243.70      | L        | 374.85              | L 91,349.37          |
| B.2       | Excavación para zapatas aisladas   | m <sup>3</sup> | 29.84       | L        | 374.85              | L 11,183.65          |
| B.3       | Excavación para relleno de mampostería de piedra   | m <sup>3</sup> | 43.50       | L        | 374.85              | L 16,305.98          |
| B.4       | Zapata corrida ZC-01 (ver planos detalles estructurales)   | ml             | 231.43      | L        | 1,071.35            | L 247,942.53         |
| B.5       | Zapata aislada ZA-1 (ver planos detalles estructurales)  | unidad         | 13.00       | L        | 2,940.41            | L 38,225.33          |
| B.6       | Zapata aislada ZA-1P (ver planos detalles estructurales)   | unidad         | 4.00        | L        | 2,940.41            | L 11,761.64          |
| B.7       | Relleno de mampostería de piedra, para muro perimetral (ver planos detalles estructurales)                                       | m <sup>3</sup> | 43.50       | L        | 2,205.19            | L 95,925.77          |
| B.8       | Sobreelevación de bloque ME-1 (ver planos detalles estructurales)  | m <sup>2</sup> | 330.26      | L        | 1,019.84            | L 36,816.32          |
| B.9       | Relleno y compactado con material del sitio  | m <sup>3</sup> | 188.36      | L        | 150.27              | L 8,305.04           |
| <b>C.</b> | <b>ELEMENTOS ESTRUCTURALES</b>   | <b>GLOBAL</b>  | <b>1.00</b> | <b>L</b> | <b>1,831,088.47</b> | <b>L1,831,088.47</b> |
| C.1       | Solera de inicio S-1 (ver planos detalles estructurales)   | ml             | 236.20      | L        | 586.37              | L 138,500.59         |
| C.2       | Solera de inicio S-1P (ver planos detalles estructurales)  | ml             | 174.93      | L        | 586.37              | L 102,573.70         |
| C.3       | Solera de inicio S-2 (ver planos detalles estructurales)   | ml             | 240.83      | L        | 586.37              | L 141,215.49         |
| C.4       | Solera de inicio S-3 (ver planos detalles estructurales)   | ml             | 206.34      | L        | 471.19              | L 97,225.34          |
| C.5       | Solera de inicio S-3P (ver planos detalles estructurales)  | ml             | 164.93      | L        | 471.19              | L 77,713.37          |
| C.6       | Viga tipo V-1 (ver planos detalles estructurales)  | ml             | 17.00       | L        | 1,457.53            | L 24,778.01          |
| C.7       | Castillo C-1 (ver planos detalles estructurales)   | ml             | 284.48      | L        | 636.73              | L 181,136.95         |
| C.8       | Castillo C-1P (ver planos detalles estructurales)  | ml             | 118.70      | L        | 636.73              | L 75,579.85          |
| C.9       | Columna C-2 (ver planos detalles estructurales)  | ml             | 83.02       | L        | 1,268.48            | L 105,309.21         |
| C.10      | Columna C-2P (ver planos detalles estructurales)   | ml             | 12.00       | L        | 1,268.48            | L 15,221.76          |
| C.11      | Jamba J-1 (ver planos detalles estructurales)  | ml             | 58.67       | L        | 481.09              | L 28,225.55          |
| C.12      | Firme de nivelación E=8 cm, 3,000 psi, #2@20 cm a/s  | m <sup>2</sup> | 376.84      | L        | 656.54              | L 247,410.53         |
| C.13      | Losa de concreto, sala de máquinas, pastillas de 2.0x2.0 m, E=20 cm, concreto 4,000 psi, juntas rellenas con emulsión asfáltica. | m <sup>2</sup> | 237.11      | L        | 1,166.14            | L 276,503.46         |
| C.14      | Losa de concreto, acceso posterior, pastillas de 2.0x2.0 m, E=20 cm, concreto 3,000 psi, juntas rellenas con emulsión asfáltica. | m <sup>2</sup> | 235.08      | L        | 959.97              | L 225,669.75         |
| C.15      | Acera perimetral de concreto 3,000 psi, E=10 cm, #2@20 cm a/s  | m <sup>2</sup> | 89.17       | L        | 650.42              | L 57,997.95          |
| C.16      | Bordillo de concreto de 15x10 cm, 2#3, #2@20 cm  | ml             | 12.80       | L        | 481.09              | L 6,157.95           |
| C.17      | Capitel para columna tipo C-2P, de 45x10   | unidad         | 4.00        | L        | 710.50              | L 2,842.00           |





**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



|           |  |                |             |          |                     |                      |
|-----------|--|----------------|-------------|----------|---------------------|----------------------|
| C.18      | cm, ver detalle en planos<br>Capitel para columna tipo C-1P, de 35x10<br>cm, ver detalle en planos | unidad         | 54.00       | L        | 500.50              | L 27,027.00          |
| <b>D.</b> | <b>MAMPOSTERIA Y OTRAS ACTIVIDADES</b>   | <b>GLOBAL</b>  | <b>1.00</b> | <b>L</b> | <b>875,786.10</b>   | <b>L 875,786.10</b>  |
| D.1       | Pared de bloque de 6" para edificio,<br>refuerzo horizontal 1#3@3 hiladas                          | m <sup>2</sup> | 734.65      | L        | 753.13              | L 553,286.95         |
| D.2       | Muro de bloque de 4" para edificio,<br>refuerzo horizontal 1#3@3 hiladas                           | m <sup>2</sup> | 8.54        | L        | 665.63              | L 5,684.48           |
| D.3       | Pared de bloque de 6" para muro<br>perimetral, refuerzo horizontal 1#3@3<br>hiladas                | m <sup>2</sup> | 137.76      | L        | 753.13              | L 103,751.19         |
| D.4       | Repello de paredes de edificio, relación 1:4   | m <sup>2</sup> | 1,469.30    | L        | 116.41              | L 171,041.21         |
| D.5       | Repello de paredes de muro perimetral,<br>relación 1:4   | m <sup>2</sup> | 360.99      | L        | 116.41              | L 42,022.26          |
| <b>E.</b> | <b>ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTAS</b>   | <b>GLOBAL</b>  | <b>1.00</b> | <b>L</b> | <b>1,266,407.66</b> | <b>L1,266,407.66</b> |
| E.1       | Suministro e instalación de estructura de<br>Techo, canaleta de 2"x4"x1.6mm,<br>galvanizada        | m <sup>2</sup> | 635.97      | L        | 1,110.81            | L 706,441.84         |
| E.2       | Suministro e instalación de aislante térmico<br>de 10 mm, aluminio-aluminio                        | m <sup>2</sup> | 635.97      | L        | 231.37              | L 147,144.38         |
| E.3       | Suministro e instalación de cubierta de<br>lámina de aluzinc color rojo, calibre 26.               | m <sup>2</sup> | 635.97      | L        | 421.28              | L 7,921.44           |
| E.4       | Suministro e instalación de cercha de<br>8.85x1.45 m, tubo de 4"x4"x3mm,<br>galvanizado.           | unidad         | 5.00        | L        | 28,980.00           | L 144,900.00         |
| <b>F.</b> | <b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>   | <b>GLOBAL</b>  | <b>1.00</b> | <b>L</b> | <b>814,104.94</b>   | <b>L 814,104.94</b>  |
| F.1       | Suministro e instalación de tubería pc de<br>1/2" SDR 13.5   | ml             | 50.81       | L        | 67.27               | L 3,417.99           |
| F.2       | Suministro e instalación de tubería pc de<br>1/2"  | ml             | 18.39       | L        | 79.80               | L 1,467.52           |
| F.3       | Suministro e instalación de tubería pc de 2"<br>SDR 41   | ml             | 95.47       | L        | 112.12              | L 10,704.10          |
| F.4       | Suministro e instalación de tubería pc de 4"<br>SDR 41   | ml             | 92.89       | L        | 151.28              | L 14,052.40          |
| F.5       | Suministro e instalación de tubería pc de 3"<br>SDR 41   | ml             | 81.00       | L        | 124.39              | L 10,075.59          |
| F.6       | Suministro e instalación de Canal pc de alto<br>caudal   | ml             | 50.00       | L        | 336.28              | L 16,814.00          |
| F.7       | Suministro e instalación de válvulas de<br>balín de 3/4"   | unidad         | 4.00        | L        | 297.49              | L 1,189.96           |
| F.8       | Suministro e instalación de accesorios   | global         | 1.00        | L        | 14,140.00           | L 14,140.00          |
| F.9       | Suministro e instalación de inodoros<br>elongados  | unidad         | 11.00       | L        | 7,182.00            | L 79,002.00          |
| F.10      | Suministro e instalación de lavamanos<br>colgantes   | unidad         | 10.00       | L        | 3,822.00            | L 38,220.00          |
| F.11      | Suministro e instalación de urinarios  | unidad         | 4.00        | L        | 8,456.00            | L 33,824.00          |
| F.12      | Suministro e instalación de lavatrastos de<br>dos hoyas  | unidad         | 1.00        | L        | 9,228.80            | L 9,228.80           |
| F.13      | Suministro e instalación de drenajes de<br>piso de 2"  | unidad         | 10.00       | L        | 921.43              | L 9,214.30           |

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Barrio Morazán, Costado sur del Estadio Nacional  
Tel. (+504) 22407801, E-Mail: [secretaria.comandancia@bomberoshonduras.com](mailto:secretaria.comandancia@bomberoshonduras.com)





**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



|           |   |               |             |   |                       |   |                       |
|-----------|---|---------------|-------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| F.14      | Suministro e instalación de calentador de agua de paso de 11,800 watts                  | unidad        | 2.00        | L | 20,114.30             | L | 40,228.60             |
| F.15      | Suministro e instalación de caja de registro de 60x60x40 cm                             | unidad        | 3.00        | L | 2,886.89              | L | 8,660.67              |
| F.16      | Suministro e instalación de caja de registro de 60x60x50 cm                             | unidad        | 2.00        | L | 3,364.85              | L | 6,729.70              |
| F.17      | Suministro e instalación de caja de registro de 60x60x60 cm                             | unidad        | 4.00        | L | 3,825.24              | L | 15,300.96             |
| F.18      | Suministro e instalación de caja de registro de 60x60x70 cm                             | unidad        | 1.00        | L | 4,255.67              | L | 4,255.67              |
| F.19      | Suministro e instalación de caja de registro de 80x80x70 cm                             | unidad        | 1.00        | L | 5,473.08              | L | 5,473.08              |
| F.20      | Suministro e instalación de caja de registro de válvulas mezcladoras para ducha         | unidad        | 5.00        | L | 2,728.18              | L | 13,640.90             |
| F.21      | Suministro e instalación de biodigestor de 3,000 L                                      | unidad        | 1.00        | L | 176,750.00            | L | 176,750.00            |
| F.22      | Construcción de pozo de absorción de 2.0x2.0x2.50 m                                     | global        | 1.00        | L | 39,760.00             | L | 39,760.00             |
| F.23      | Prueba hidrostática tuberías de 2"-6"   | global        | 1.00        | L | 85.63                 | L | 85.63                 |
| F.24      | Prueba hidrostática tuberías de 1/2"-1"   | global        | 1.00        | L | 69.07                 | L | 69.07                 |
| F.25      | Construcción de cisterna con capacidad de 18 m3   | global        | 1.00        | L | 191,100.00            | L | 191,100.00            |
| F.26      | Suministro e instalación de bomba hidroneumática de 2hp, tanque vertical de 150-170 lts | global        | 1.00        | L | 70,700.00             | L | 70,700.00             |
| <b>G.</b> | <b>INSTALACIONES ELECTROMECANICAS</b>   | <b>GLOBAL</b> | <b>1.00</b> |   | <b>L 2,128,995.67</b> |   | <b>L 2,128,995.67</b> |
| G.1       | Toma corriente doble 20 amp. Polarizado   | unidad        | 83.00       | L | 3,684.94              | L | 305,850.02            |
| G.2       | Interruptor sencillo 15 Amp.  | unidad        | 35.00       | L | 3,146.22              | L | 110,117.70            |
| G.3       | Centro de carga eléctrico de 200 Amp. De 42 espacios                                    | global        | 1.00        | L | 42,770.00             | L | 42,770.00             |
| G.4       | Centro de carga eléctrico de 125 Amp. De 20 espacios                                    | global        | 1.00        | L | 28,770.00             | L | 28,770.00             |
| G.5       | Lámparas de interior LED 2x2 pies   | unidad        | 94.00       | L | 4,119.77              | L | 387,258.38            |
| G.6       | Lámpara de emergencia   | unidad        | 9.00        | L | 3,820.26              | L | 34,382.34             |
| G.7       | Lámpara de sala de maquina  | unidad        | 16.00       | L | 4,021.08              | L | 64,337.28             |
| G.8       | Lámpara tipo spot   | unidad        | 16.00       | L | 2,725.32              | L | 43,605.12             |
| G.9       | Toma corriente especial para estufa   | unidad        | 2.00        | L | 6,435.86              | L | 12,871.72             |
| G.10      | Toma corriente para bomba de agua   | unidad        | 1.00        | L | 5,191.90              | L | 5,191.90              |
| G.11      | Toma corriente para aire acondicionado 12,18,24 k BTU                                   | unidad        | 5.00        | L | 6,465.64              | L | 32,328.20             |
| G.12      | Toma corriente para aire acondicionado 36,60 k BTU                                      | unidad        | 3.00        | L | 7,722.04              | L | 23,166.12             |
| G.13      | Base para medidor eléctrico   | global        | 1.00        | L | 8,785.00              | L | 8,785.00              |
| G.14      | Acometida aérea   | global        | 1.00        | L | 6,244.00              | L | 6,244.00              |
| G.15      | Acometida de medidor de centro de carga   | global        | 1.00        | L | 23,275.00             | L | 23,275.00             |
| G.16      | Acometida de centro de carga al otro centro de carga                                    | global        | 1.00        | L | 3,276.00              | L | 3,276.00              |
| G.17      | Caja de registro de cables de datos   | unidad        | 1.00        | L | 8,592.64              | L | 8,592.64              |
| G.18      | Timbre  | unidad        | 4.00        | L | 3,871.00              | L | 15,484.00             |
| G.19      | Pulsador  | unidad        | 1.00        | L | 3,462.20              | L | 3,462.20              |
| G.20      | Red de tierra   | unidad        | 1.00        | L | 4,910.50              | L | 4,910.50              |

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Barrio Morazán, Costado sur del Estadio Nacional.  
Tel. (+504) 22407801, E-Mail: [secretaria.comandancia@bomberoshonduras.com](mailto:secretaria.comandancia@bomberoshonduras.com)





# COMANDANCIA GENERAL DEL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



|           |  |                |             |                       |                      |
|-----------|--|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| G.21      | Lámpara de exterior  | unidad         | 12.00       | L 8,169.98            | L 98,039.76          |
| G.22      | Instalación de red primaria y de transformador de 37.5 kva   | global         | 1.00        | L 247,358.79          | L 247,358.79         |
| G.23      | Poste de metal   | unidad         | 4.00        | L 14,175.00           | L 56,700.00          |
| G.24      | Extractor para baño  | unidad         | 8.00        | L 4,501.00            | L 36,008.00          |
| G.25      | Caja de datos  | unidad         | 1.00        | L 3,234.00            | L 3,234.00           |
| G.26      | Tomas de datos de internet   | unidad         | 19.00       | L 2,460.50            | L 46,749.50          |
| G.27      | Toma para TV   | unidad         | 4.00        | L 2,110.50            | L 8,442.00           |
| G.28      | Toma de teléfono en guardia  | unidad         | 1.00        | L 1,830.50            | L 1,830.50           |
| G.29      | Aire acondicionado mini split 12,000 BTU   | unidad         | 3.00        | L 8,840.00            | L 86,520.00          |
| G.30      | Aire acondicionado mini split 18,000 BTU   | unidad         | 1.00        | L 6,575.00            | L 36,575.00          |
| G.31      | Aire acondicionado mini split 24,000 BTU   | unidad         | 1.00        | L 49,945.00           | L 49,945.00          |
| G.32      | Aire acondicionado mini split 36,000 BTU   | unidad         | 1.00        | L 71,015.00           | L 71,015.00          |
| G.33      | Aire acondicionado mini split 60,000 BTU   | unidad         | 2.00        | L 110,950.00          | L 221,900.00         |
| <b>H.</b> | <b>PUERTAS Y VENTANAS</b>  | <b>GLOBAL</b>  | <b>1.00</b> | <b>L 853,323.43</b>   | <b>L853,323.43</b>   |
| H.1       | Suministro e instalación de cortina enrollable, incluye suministro e instalación de motor eléctrico(P-1)                   | unidad         | 2.00        | L 159,600.00          | L 319,200.00         |
| H.2       | Suministro e instalación de puerta P-2   | unidad         | 4.00        | L 12,740.00           | L 50,960.00          |
| H.3       | Suministro e instalación de puerta P-3   | unidad         | 2.00        | L 9,765.00            | L 19,530.00          |
| H.4       | Suministro e instalación de puerta P-4   | unidad         | 1.00        | L 10,605.00           | L 10,605.00          |
| H.5       | Suministro e instalación de puerta P-5   | unidad         | 2.00        | L 24,780.00           | L 49,560.00          |
| H.6       | Suministro e instalación de puerta P-6   | unidad         | 10.00       | L 5,705.00            | L 57,050.00          |
| H.7       | Suministro e instalación de puerta P-7   | unidad         | 1.00        | L 11,025.00           | L 11,025.00          |
| H.8       | Suministro e instalación de portón perimetral de 5.00x2.50 m, de tubo de 2" chapa 14, incluye sistema completo de pintura. | unidad         | 2.00        | L 28,980.00           | L 57,960.00          |
| H.9       | Suministro e instalación de ventana tipo V-1   | unidad         | 1.00        | L 11,382.58           | L 11,382.58          |
| H.10      | Suministro e instalación de ventana tipo V-2   | unidad         | 10.00       | L 5,502.58            | L 55,025.80          |
| H.11      | Suministro e instalación de ventana tipo V-3   | unidad         | 8.00        | L 2,324.58            | L 18,596.64          |
| H.12      | Suministro e instalación de ventana tipo V-4   | unidad         | 11.00       | L 7,042.58            | L 77,468.38          |
| H.13      | Suministro e instalación de ventana tipo V-5   | unidad         | -           | L -                   | L -                  |
| H.14      | Suministro e instalación de ventana tipo V-6   | unidad         | 3.00        | L 8,582.58            | L 25,747.74          |
| H.15      | Suministro e instalación de ventana tipo V-7   | unidad         | 2.00        | L 6,482.58            | L 12,965.16          |
| H.16      | Suministro e instalación de ventana tipo V-8   | unidad         | 3.00        | L 7,742.58            | L 23,227.74          |
| H.17      | Suministro e instalación de ventana tipo V-9   | unidad         | 1.00        | L 7,182.58            | L 7,182.58           |
| H.18      | Muro Cortina con estructura de Aluminio Natural Perfiles de 4x1 1/4", vidrio Bronce de 3/16", 8 cuerpos.                   | m <sup>2</sup> | 8.85        | L 5,179.30            | L 45,836.81          |
| <b>I.</b> | <b>ACABADOS</b>  | <b>GLOBAL</b>  | <b>1.00</b> | <b>L 1,725,288.58</b> | <b>L1,725,288.58</b> |
| I.1       | Suministro e instalación de cerámica de  | m <sup>2</sup> | 376.84      | L 747.34              | L 281,627.61         |



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Barrio Morazán, Costado sur del Estadio Nacional.  
Tel. (+504) 22407801, E-Mail: [secretaria.comandancia@bomberoshonduras.com](mailto:secretaria.comandancia@bomberoshonduras.com)





**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



|           |  |                |             |                    |                    |
|-----------|--|----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| I.2       | piso (lps 500/m <sup>2</sup> )<br>Suministro e instalación de zócalo de cerámica E=10 cm                             | ml             | 295.50      | L 195.53           | L 57,779.12        |
| I.3       | Suministro e instalación de cerámica en paredes de baño (Lps 500/m <sup>2</sup> )                                    | m <sup>2</sup> | 21.20       | L 958.65           | L 20,327.21        |
| I.4       | Suministro e instalación de cielo falso termo acústico de 2x2 pies   | m <sup>2</sup> | 376.84      | L 713.36           | L 68,822.58        |
| I.5       | Pulido de paredes de edificio  | m <sup>2</sup> | 1,469.30    | L 127.12           | L 186,777.42       |
| I.6       | Pintura de paredes de edificio   | m <sup>2</sup> | 1,469.30    | L 125.79           | L 184,823.25       |
| I.7       | Pulido de paredes de muro perimetral   | m <sup>2</sup> | 275.52      | L 127.12           | L 35,024.10        |
| I.8       | Pintura de paredes de muro perimetral  | m <sup>2</sup> | 311.16      | L 125.79           | L 39,140.82        |
| I.9       | Suministro e instalación de Barandal en muro perimetral de 2.85x1.50 mts, con tubo cuadrado metálico de 2", chapa 14 | unidad         | 53.00       | L 11,182.50        | L 592,672.50       |
| I.10      | Tallado y pulido de mochetas de castillos de muro perimetral   | ml             | 237.60      | L 164.57           | L 39,101.83        |
| I.11      | Tallado y pulido de mochetas de puerta y ventanas ancho de 15 cm   | ml             | 116.62      | L 164.57           | L 19,192.15        |
| <b>J.</b> | <b>OTRAS ACTIVIDADES</b>   | <b>GLOBAL</b>  | <b>1.00</b> | <b>L 33,075.00</b> | <b>L 33,075.00</b> |
| J.1       | Botado de material de desperdicio  | m <sup>3</sup> | 100.00      | L 330.75           | L 33,075.00        |
| J.2       | Limpieza general   | global         | 1.00        | L 22,050.00        | L 22,050.00        |

| RESUMEN PRESUPUESTO |  |  |  |                       |
|---------------------|--|--|--|-----------------------|
| <b>A.</b>           | <b>OBRAS PRELIMINARES</b>              |  |  | <b>L139,496.49</b>    |
| <b>B.</b>           | <b>OBRAS PARA CIMENTACION</b>          |  |  | <b>L877,815.62</b>    |
| <b>C.</b>           | <b>ELEMENTOS ESTRUCTURALES</b>         |  |  | <b>L1,831,088.47</b>  |
| <b>D.</b>           | <b>MAMPOSTERIA Y OTRAS ACTIVIDADES</b> |  |  | <b>L875,786.10</b>    |
| <b>E.</b>           | <b>ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTAS</b> |  |  | <b>L1,266,407.66</b>  |
| <b>F.</b>           | <b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>   |  |  | <b>L814,104.94</b>    |
| <b>G.</b>           | <b>INSTALACIONES ELECTROMECANICAS</b>  |  |  | <b>L2,128,995.67</b>  |
| <b>H.</b>           | <b>PUERTAS Y VENTANAS</b>              |  |  | <b>L853,323.43</b>    |
| <b>I.</b>           | <b>ACABADOS</b>                        |  |  | <b>L1,725,288.58</b>  |
| <b>J.</b>           | <b>OTRAS ACTIVIDADES</b>               |  |  | <b>L33,075.00</b>     |
|                     | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>               |  |  | <b>L10,545,381.95</b> |

**CLAUSULA TERCERA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO:** **ORDEN DE INICIO:** Se indicará a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato respectivo. **PLAZO:** EL CONTRATISTA: deberá iniciar los trabajos inmediatamente después de emitida la Orden de inicio y se compromete y obliga a terminar la ejecución de las obras contratadas dentro de un plazo de **CIENTO OCHENTA (180) DIAS** contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio, de no entregarlo en el plazo convenido EL CONTRATISTA, tendrá una multa del cero punto treinta y seis (0.36) por día, el monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de la obra es del quince por ciento (15%) del monto total del contrato. artículo 87 del Decreto Legislativo N° 157-2022 Disposiciones



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Barrio Morazán, Costado sur del Estadio Nacional,  
Tel. (+504) 22407801, E-Mail: [secretaria.comandancia@bomberos honduras.com](mailto:secretaria.comandancia@bomberos honduras.com)





# COMANDANCIA GENERAL DEL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2023. **CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El monto del presente Contrato es por la cantidad de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 95/100 (L. 10,545,381.95)** los que incluyen mano de obra y materiales, **se pagara por estimaciones por avance de obra;** estos desembolsos se harán mediante la presentación de estimaciones por **EL CONTRATISTA**, revisadas y aprobadas por el **SUPERVISOR** del **CONTRATANTE** designando para tal propósito al Ingeniero **PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ, DIRECTOR SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, o a la persona que el designe por escrito y con la debida notificación a EL CONTRATISTA.** – **A estas estimaciones, se les deducirá la parte porcentual que resulte de las demás retenciones de ley.** – **EL CONTRATO** será pagado de los Recursos provenientes por la tasa del cinco por ciento (5%) sobre el valor de las primas netas cobradas por seguro contra incendios y líneas aliadas (artículo 75 reformado de la Ley del Cuerpo de Bomberos de Honduras) **EL CONTRATISTA**, bajo su cuenta y riesgo se obliga a contratar personal calificado, honesto, serio y responsable. - Es entendido que en lo relativo a este personal, los riesgos y problemas relacionados correrán por cuenta de **EL CONTRATISTA** de tal manera que por este acto exonera **AL CONTRATANTE** (Cuerpo de Bomberos de Honduras) de cualquier reclamación laboral, legal u otra proveniente de las actividades o hechos relacionados en la ejecución de la obra y robos por parte del personal del proyecto. **CLAUSULA QUINTA: GARANTIAS:** **EL CONTRATISTA;** Presentará **Una Garantía de Cumplimiento de Contrato**, equivalente al quince por ciento (15%) del monto total del Contrato, el plazo máximo para la presentación de la Garantía de Cumplimiento una vez suscrito el Contrato será de cinco (5) días calendario, podrá constituirse a través de una Garantía Bancaria o Fianza emitida por un Banco o una Aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. El pago por Anticipo de Fondos, solicitado por **EL CONTRATISTA** será por un monto máximo del veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, para lo cual deberá rendir una Garantía equivalente al cien por ciento (100%) de su monto, según lo establecido en el artículo 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para la ejecución fiscal 2023 Decreto 157-2022 y artículo 105 de la Ley de Contratación del Estado. **CLAUSULA ESPECIAL: OBLIGATORIA:** “La presente Garantía /Fianza, será ejecutada por el monto total de la misma, a simple requerimiento de **EL CONTRATANTE**, acompañada de una Resolución Firme de Incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantía/ Fianza.- La presente Garantía/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática.- En caso de Controversias el Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, interpretara mediante acto administrativo motivado, las cláusulas objeto de la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercerá por medio del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de la






# COMANDANCIA GENERAL DEL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



ejecución del contrato, con audiencia de EL CONTRATISTA y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan. Contra la resolución del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras quedara expedita la vía judicial ante los Tribunales de lo Contencioso administrativo, salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje (en el presente proceso se someten los conflictos a arbitraje) .- Si por causas imputables a **EL CONTRATISTA**, no se constituye esta Garantía en el plazo previsto, **EL CONTRATANTE** declarara sin lugar la adjudicación del Contrato si asumir ninguna responsabilidad.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecución del Contrato, por un término mayor de dos meses **EL CONTRATISTA** deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido, el valor de la ampliación de la Garantía de Cumplimiento será sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente, previo pago de la última estimación, se exigirá la presentación de la **GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA**, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantía deberá tener vigencia de **DOCE MESES**, contados a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva de la Obra, debiendo contener la siguiente **CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA**: “La presente garantía/fianza será ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento de **EL CONTRATANTE**, acompañada de un certificado de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantía/fianza. La presente garantía/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática; **CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO:** a) Documento Base b) Condiciones Generales y Especiales del Contrato c) Especificaciones Técnicas d) Lista de cantidades valoradas (Presupuesto de Obra) e) Cronograma de Ejecución f) Memoria de Calculo g) Invitación h) Oficio de Notificación de Adjudicación i) Garantías j) Aclaraciones k) Adendum y otros que se utilicen para ejecución del proyecto. **CLAUSULA SEPTIMA: PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.** – **EL CONTRATISTA** presentara un Programa de trabajo y un cronograma de actividades para la aprobación del Supervisor de Obra dentro de diez (10) días a partir de la fecha de la Notificación de la Resolución de Adjudicación. Los plazos entre cada actualización del Programa serán de ciento veinte (120) días. El monto retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será del cinco por ciento (5%) del total de la obra. Es entendido y aceptado que **EL CONTRATISTA** no podrá tramitar ante **EL CONTRATANTE**, ningún pago en tanto no se presente el Programa de Trabajo y Cronograma de Actividades. **CLAUSULA OCTAVA: CONTROL DE CALIDAD:** El periodo de Responsabilidad por Defectos es de DOCE MESES a partir de la fecha de recepción final de la obra. **CLAUSULA NOVENA: SUB- CONTRATACION.** – **EL CONTRATISTA** solo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación de **EL CONTRATANTE**, la subcontratación no altera las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, la aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por escrito, con indicación de su objeto y de las condiciones económicas.





# COMANDANCIA GENERAL DEL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



Los trabajos que se subcontraten con terceros, no excederán del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato. El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato sin la aprobación por escrito de EL CONTRATANTE. **CLAUSULA DECIMA: PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION:** EL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS deberá prorrogar la fecha prevista de terminación, cuando se produzca un evento compensable o se

ordene una variación que haga imposible la terminación de las obras en la fecha prevista de terminación, sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales. La determinación de prórroga por parte del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras será dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decisión sobre los efectos de una variación o de un evento compensable.

### **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CAUSAS DE SUSPENSIÓN, RESOLUCION Y RESCISION DEL CONTRATO:**

El presente Contrato podrá suspenderse siempre que mediare causa justificada la que será evaluada y analizada por las partes. - Se podrá invocar la Resolución por las siguientes causas:

a) Motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución b) El mutuo acuerdo de las partes. - El contrato podrá ser rescindido por las siguientes causas: a) el incumplimiento de una o más de las cláusulas convenidas b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) días calendario después de la fecha establecida en la orden de inicio c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de materiales o uso impropio de equipo d) No cumplir con las instrucciones del Supervisor de EL CONTRATANTE.

### **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: VALORES PENDIENTES:**

EL CONTRATISTA, autoriza que, de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con EL CONTRATANTE que haya sido resuelto por incumplimiento, o que, habiendo sido concluido, existan montos a recuperar a favor de EL CONTRATANTE.

### **CLAUSULA DECIMA TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS:**

En caso de Controversias el Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, interpretara mediante acto administrativo motivado, las cláusulas objeto de la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por medio del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de la ejecución del contrato, con audiencia de EL CONTRATISTA y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan. Contra la resolución del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras quedara expedita la vía judicial ante los Tribunales de lo Contencioso administrativo, salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje (en el presente proceso se someten los conflictos a arbitraje)

### **CLAUSULA DECIMA CUARTA: MEDIO AMBIENTE:**

EL CONTRATISTA deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el propósito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcción.- EL CONTRATISTA deberá estar





**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



plenamente consciente que constituirá responsabilidad a atender el medio ambiente de la zona donde ejecute actividades. En tal sentido deberá considerar lo siguiente: EL CONTRATISTA jamás vaciara residuos de productos químicos o materiales dañinos en o cerca de ríos o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado; EL CONTRATISTA deberá disponer de los desperdicios orgánicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable, además deberá recoger todos los desperdicios que resulten de la construcción de la obra, incluyendo pero no limitándose a escombros de concreto, metal, tubería, latas de aceite, de grasa etc. Estos desperdicios serán depositados en áreas de relleno adecuadas y aprobadas en consulta por la Alcaldía del Municipio de Ocotepeque. **CLAUSULA DECIMA QUINTA: BITACORA DE OBRA:** La bitácora de obra tiene por objeto registrar los acontecimientos del desarrollo de los trabajos, lo que permite confirmar el orden originalmente planificado, así como los incidentes que lo interrumpen o modifican. Los argumentos que se asienten deben ser fidedignos y respaldados con datos claramente expresados que permitan describir cualquier situación pasada, por tal motivo EL SUPERVISOR, desde su inicio deberá contar con ella en el sitio donde se llevara a cabo los trabajos a efecto de dar fiel cumplimiento a este precepto. **CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIA DE MATERIALES UTILIZADOS:** EL CONTRATISTA garantiza AL CONTRATANTE que todos los materiales suministrados de acuerdo con este contrato y que quedarán incorporados en forma definitiva en la obra, serán nuevos, de buena calidad, libre de fallas y defectos y de y de conformidad con el contrato; Todo el trabajo que no esté conforme con esas normas será considerado como defectuoso. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA ESCALATORIA:** EL CONTRATISTA deberá presentar para tal fin, previo al inicio de la obra una lista certificada de los precios utilizados en su oferta, a cuyo efecto deberá demostrar el aumento de los materiales y/o servicios indicados, sin perjuicio de las verificaciones que pueda hacer la Dirección Sectorial de Infraestructura, a fin de constatar la veracidad y exactitud de los precios de las cotizaciones, así como también de las nuevas cotizaciones, las cuales deberán estar en armonía con los precios normales o corrientes del mercado, ( se tomara como referencia el boletín estadístico de Precios Unitarios emitido por la Cámara Hondureña de la Industria y la Construcción vigente) de conformidad a lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Contratación del Estado. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DE INTEGRIDAD:** Las partes de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP)** y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y espontáneamente a: **1) Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS A DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.- 2) Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas.**






**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



establecidas en la Ley de Contratación del Estado, tales como; Transparencia, igualdad y libre competencia.- **3)** Que durante la ejecución del contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) **Prácticas corruptivas:** entendiéndose estas como aquellas en las que se ofrece, recibe o solicita directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) **Prácticas Colusorias:** entendiéndose estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte; **4)** Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del contrato y dejar manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición la información intercambiada fue suficientemente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa, que no corresponda a la realidad; **5)** Mantener la debida confidencialidad toda la información a la que se tenga acceso por razón del contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez abstenerse para utilizarla para fines distintos; **6)** Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta cláusula por autoridad competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en la que se incurra; **7)** Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometidos por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil o penal, lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.- El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula, dará lugar a: Al trabajador, ejecutivo, representante, socio, apoderado de ambas partes que haya incumplido esta cláusula, de las acciones disciplinarias derivadas del régimen laboral y en su caso a entablar las acciones legales que correspondan.- De parte del Contratante, a la eliminación definitiva del contratista que pudiendo denunciar irregularidades no lo hicieron, eliminarlo del registro de proveedores, sin perjuicio de deducir las responsabilidades que conforme a ley dieran lugar.- **CLAUSULA DECIMA NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO:** Cualquier modificación a este Contrato, se deberá hacer mediante Adendum firmado por ambas partes **CLAUSULA VIGESIMA:** Será responsabilidad de EL CONTRATISTA, inscribir el contrato suscrito con EL CONTRATISTA en la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO) de conformidad al artículo 35 segundo párrafo de la Ley de Contratación del Estado y artículo 76 segundo párrafo del Reglamento de la misma Ley. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RECORTE PRESUPUESTARIO:** En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectuó por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligaciones por parte del ESTADO, que el pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la





**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**




rescisión o resolución del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Ambas partes aceptan todas las estipulaciones del presente contrato; en fe, de lo cual y para garantía de ambas partes, se firma el presente documento, por duplicado, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (8) días del mes de diciembre dos mil veintitrés (2023).

**TENIENTE CORONEL DE BOMBEROS**

  
**ÁNGEL ROMELIO FUNEZ JUÁREZ**  
 CONTRATANTE



  
  
**MARIO ROBERTO CASTILLO LANZA**  
 CONTRATISTA

